

BOX DOCCIA CON SISTEMA SCORREVOLE

SHOWER BOX WITH SLIDING SYSTEM / DUSCHKABINEN MIT SCHIEBETÜRSYSTEM

NEW




BX-6000

**BX-6020
SOFT-CLOSE**



► 18




NEW



BX-4000 LINEA 30

► 34




NEW




**BX-3100 CON VELETTA
(OPTIONAL SOFT-CLOSE)**

► 44



BX-1501


► 54






BX-2000

► 62




BX-01

► 70



BX-02

► 80



SCORREVOLI

GUIDA TECNICA PER LA SCELTA DEL TUO "PROFILO A TERRA" SECONDO TIPOLOGIE


TECHNICAL GUIDE FOR THE CHOICE OF YOUR "FLOOR PROFILE" BY TYPOLOGIES

AUSWAHL VON "BODENPROFIL" NACH VORHANDENEN KRITERIEN

Per i modelli: / For models: / Für Modelle:



**BX-1501, BX-4000, BX-6000, BX-6020,
BX-3100, BX-2000**

SET 1






BX-PT-01 STANDARD

- Vetro fisso nel profilo continuo H 16 mm.
- Fixed glass in shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung im Duscheinstieg Bodenprofil H 16 mm.





BX-PT-02 SOLO PORTA OPTIONAL

- Vetro fisso su piatto doccia, solo profilo entrata H 16 mm.
- Fixed glass on shower tray, only shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 16 mm.






BX-PT-03 RASO DOCCIA OPTIONAL

- Vetro fisso su piatto doccia, profilo entrata H 8 mm.
- Fixed glass on shower tray, shower entry floor profile H 8 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 8 mm.








SCEGLIERE FONDO PREFERITO

CHOOSE FAVORITE FLOOR PROFILES / WÄHLEN SIE IHR GEWÜNSCHTES BODENPROFIL

SET 2

SET 3

SET 4


SCORREVOLI

A SET 2 L = 2200 / L = 3000 mm

A SET 3 L = 2200 / L = 3000 mm

A SET 4 L = 2200 / L = 3000 mm

B SET 2
B SET 3
B SET 4

C SET 2
C SET 3
C SET 4


HM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe

VISTA ESTERNA
EXTERNAL VIEW



VISTA INTERNA
INTERNAL VIEW



BX-6000 ETEREA

VEDRAI L'USUALE CON OCCHI DIVERSI

Con Eterea ci siamo accorti che per noi innovare è consuetudine.

Volevamo semplificare un prodotto classico per renderlo il più possibile minimale, bello ed accattivante, ed alla fine abbiamo fatto "scompare tutto".

PER IL SUO DESIGN E PER L'INNOVAZIONE CHE LA CONTRADDISTINGUE ETEREA SI CANDIDA AD ESSERE LA MIGLIORE SUL MERCATO.

YOU WILL SEE THE USUAL WITH DIFFERENT EYES

With Eterea we realised that it is customary for us to innovate.

We set out to simplify a classic product to make it as minimal, beautiful and as alluring as possible, and ultimately we made "everything disappear".

Due to its design and the innovation that distinguishes it, Eterea boasts it is the best on the market.

SIE WERDEN DAS NORMALE MIT ANDEREN AUGEN BETRACHTEN

Mit Eterea haben wir bemerkt, dass Innovation für uns üblich ist.

Wir wollten ein klassisches Produkt vereinfachen, um es möglichst minimal zu gestalten, schön und attraktiv, und schließlich haben wir „alles verschwinden lassen“.

Aufgrund des herausragenden Designs und der Innovation konkurriert Eterea, um die Beste auf dem Markt zu werden.



BOX DOCCIA

MODELLO TRADIZIONALE

TRADITIONAL SHOWER ENCLOSURE MODEL
TRADITIONELLES DUSCHKABINENMODELL

B X DOCCIA
SHOWER BOX | DUSCHKABINE

INVISIBILE IN
ETEREA
BX-6000

INVISIBLE IN ETEREA BX-6000
UNSICHTBAR ETEREA BX-6000

SCORREVOLI

NEW

PLUS

- NESSUNO STOPPER A VISTA
- NESSUNA BORCHIA PER L'AGGANCIO DEL VETRO FISSO A VISTA
- SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO DI SICUREZZA INVISIBILE
- SISTEMA OPZIONALE DI CHIUSURA "SOFT-CLOSE"
- SISTEMA STANDARD DI CHIUSURA AMMORTIZZATA
- PROFILO INTERNO DOCCIA PRIVO DI ACCESSORI A VISTA

- No visible stopper
- No stud for coupling of the visible fixed glass panel
- Invisible safety anti-lift system
- Optional soft-close closing system.
- Standard cushioned closing system
- Shower internal profile without visible accessories

- Kein sichtbarer Stopper
- Keine Niete zum fixieren des Glases sichtbar
- Unsichtbare Sicherung gegen das Hochschieben
- Ein optionales Schließsystem soft-close.
- Ein gedämpftes Standard-Schließsystem
- Innenprofil der Dusche ohne sichtbares Zubehör

BX-6000 / BX-6020 SOFT-CLOSE



- Profilo completamente libero e semplificazione della pulizia, quindi eliminazione totale di depositi e residui dovuti al normale utilizzo. Costruita in alluminio è disponibile nelle finiture cromo lucido e nero opaco.
- A completely free profile also means simplification of cleaning, therefore complete elimination of deposits and residues due to normal use. Made of aluminium, it is available in polished chrome and matt black finishes.
- Ein vollständig freies Profil bedeutet auch vereinfachte Reinigung, daher werden Ablagerungen und Rückstände durch normalen Gebrauch komplett beseitigt. Hergestellt aus Aluminium und ist mit Oberflächen in Chrom glänzend und matt schwarz erhältlich.






BX-6000 SET 1

L = 1000 x 1000mm

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE

MY METALGLAS

€ ► B.01





Fin. / Fin. / Oberf.


CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-6000-C30 (2x)	
BX-6000-C10 (4x)	
BX-6000-C90 (2x)	
BX-6000-C70-2 (2x)	
BX-6000-C20 (1x)	
OPTIONAL B-136/BX-PF-01 (1x)	
OPTIONAL	




PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 22

- Obbligatorio fissaggio a parete tramite profili a "U" o morsetti (non inclusi)
- Necessary wall-mounting with "U" profiles or clamps (not included)
- Verbindliche Befestigung an der Wand mit „U“-Profilen oder Wandhaltern (nicht inbegriffen)




BX-6020 SOFT-CLOSE SET 1

L = 1000 x 1000mm

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE

MY METALGLAS

€ ► B.07





Fin. / Fin. / Oberf.


CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-6000-SOFT-CLOSE (2x)	
BX-6000-C10 (2x)	
BX-6000-C12 (2x)	
BX-6000-C90 (2x)	
BX-6000-C70-2 (2x)	
BX-6000-C20 (1x)	
OPTIONAL B-136/BX-PF-01 (1x)	
OPTIONAL	




PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88




CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 22

- Obbligatorio fissaggio a parete tramite profili a "U" o morsetti (non inclusi)
- Necessary wall-mounting with "U" profiles or clamps (not included)
- Verbindliche Befestigung an der Wand mit „U“-Profilen oder Wandhaltern (nicht inbegriffen)



LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHASSE (L) = 800x800 (900x900) mm

Vetro Mobile Larghezza (LM) = L / 2


Vetro Fisso Larghezza (LF) = [(L / 2)] - * ① / * ② (aria variabile / clearance / Spaltmaß)

Vetro Mobile Altezza (HM) = H - 8 = 1992 mm

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm

xme556a



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHASSE (L) = 800x800 (900x900) mm

Vetro Mobile Larghezza (LM) = L / 2

Vetro Fisso Larghezza (LF) = [(L / 2)] - * ① / * ② (aria variabile / clearance / Spaltmaß)

Vetro Mobile Altezza (HM) = H - 8 = 1992 mm


PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm


xme556b

SET 1

DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR ✂



- Regolazione ± 2 mm.
- Adjustment ± 2 mm.
- Verstellung ± 2 mm.



HM = H - 8
HF = H - 8
solo per / only for / nur für
A BX-PT-01

OPTIONAL



L	LP	LM	LF	HM	HF	H
Piatto	Passaggio luce	Larghezza vetro mobile	Larghezza vetro fisso	Altezza vetro mobile	Altezza vetro fisso	Altezza doccia
Shower tray	Clear opening width	Sliding glass width	Side fixed glass width	Sliding glass height	Side fixed glass height	Shower height
Duschasse	Lichte Durchgangsbreite	Schiebeflügel Breite	Seitenteil Breite	Schiebeflügel Höhe	Seitenteil Höhe	Duschkabinen Höhe


BX-6000 SET 2 DX / BX-6000 SET 2 SX

L = 1500mm / L = 3000mm

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE

MY METALGLAS

€ B.02






Fin. / Fin. / Oberf.


CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-6000-C30 (1x)	
BX-6000-C10 (2x)	
BX-6000-C90 (2x)	
BX-6000-C70-2 (1x)	
OPTIONAL B-136/BX-PF-01 (1x)	
OPTIONAL	



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 22



- Obbligatorio fissaggio a parete tramite profili a "U" o morsetti (non inclusi)
- Necessary wall-mounting with "U" profiles or clamps (not included)
- Verbindliche Befestigung an der Wand mit „U“-Profilen oder Wandhaltern (nicht inbegriffen)

xme556c


BX-6020 SOFT-CLOSE SET 2

L = 1500mm / L = 3000mm

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE

MY METALGLAS

€ B.08






Fin. / Fin. / Oberf.


CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-6000-SOFT-CLOSE (1x)	
BX-6000-C11 (1x)	
BX-6000-C12 (1x)	
BX-6000-C90 (2x)	
BX-6000-C70-1 (1x)	
OPTIONAL B-136/BX-PF-01 (1x)	
OPTIONAL	



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 22

- Obbligatorio fissaggio a parete tramite profili a "U" o morsetti (non inclusi)
- Necessary wall-mounting with "U" profiles or clamps (not included)
- Verbindliche Befestigung an der Wand mit „U“-Profilen oder Wandhaltern (nicht inbegriffen)

xme556d

25


BX-6000 SET 3 DX / BX-6000 SET 3 SX

MY METALGLAS

L = 1500mm / L = 3000mm

DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE

€ ► B.03





Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



- BX-6000-C30 (1x)
- BX-6000-C10 (2x)
- BX-6000-C90 (2x)
- BX-6000-C81 (2x)
- BX-6000-C70-2 (1x)
- BX-6000-C70-1 (1x)
- OPTIONAL B-136/BX-PF-01 (1x)
- OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 22



- Obbligatorio fissaggio a parete tramite profili a "U" o morsetti (non inclusi)
- Necessary wall-mounting with "U" profiles or clamps (not included)
- Verbindliche Befestigung an der Wand mit „U“-Profilen oder Wandhaltern (nicht inbegriffen)



PROFI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

xme556e

BX-6020 SOFT-CLOSE SET 3




MY METALGLAS

L = 1500mm / L = 3000mm

DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE

€ ► B.09




Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

- BX-6000-SOFT-CLOSE (1x)
- BX-6000-C11 (1x)
- BX-6000-C12 (1x)
- BX-6000-C90 (2x)
- BX-6000-C81 (2x)
- BX-6000-C70-1 (2x)
- OPTIONAL B-136/BX-PF-01 (2x)
- OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 22


- Obbligatorio fissaggio a parete tramite profili a "U" o morsetti (non inclusi)
- Necessary wall-mounting with "U" profiles or clamps (not included)
- Verbindliche Befestigung an der Wand mit „U“-Profilen oder Wandhaltern (nicht inbegriffen)



PROFI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

xme556f

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 1200 - 1800 mm

L1=PIATTO (L)-5x2

L2=L1-2x8


Passaggio (LP) = L2 / 2 - 50

Vetro Mobile Larghezza (LM) = LP + 45

Vetro Fisso Larghezza (LF) = L2 - LP

X = CALCOLARE / CALCULATE / BERECHNEN


Vetro Mobile Altezza (HM) = H - 8 = 1992 mm



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm HFL = H - 8

xme556e



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 1200 - 1800 mm

L1 = PIATTO (L)-5x2

L2 = L1-2x8


Passaggio (LP) = L 2 / 2 - 50

Vetro Mobile Larghezza (LM) = LP + 45

Vetro Fisso Larghezza (LF) = L2 - LP

X = CALCOLARE / CALCULATE / BERECHNEN

Vetro Mobile Altezza (HM) = H - 8 = 1992 mm




PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm HFL = H - 8

xme556f

SET 3


DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH /
BELIEBIG KÜRZBAR ✂



• Regolazione ± 2 mm.

• Adjustment ± 2 mm.

• Verstellung ± 2 mm.



HM = H - 8
HF = H - 8
solo per / only for / nur für
A BX-PT-01

OPTIONAL



L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
PIATTO	Passaggio luce	Larghezza vetro mobile	Larghezza vetro fisso	Altezza vetro mobile	Altezza vetro fisso	Altezza doccia	Altezza vetro fisso laterale
Shower tray	Clear opening width	Sliding glass width	Side fixed glass width	Sliding glass height	Side fixed glass height	Shower height	Side fixed glass height
Duschtasse	Lichte Durchgangsbreite	Schiebeflügel Breite	Seitenteil Breite	Schiebeflügel Höhe	Seitenteil Höhe	Duschkabinen Höhe	Seitenteil (seitlich) Höhe


BX-6000 SET 4 DX / BX-6000 SET 4 SX

MY METALGLAS

L = 1500mm / L = 3000mm

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANELS
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

€ B.04






Fin. / Fin. / Oberf.


CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-6000-C30 (1x)	
BX-6000-C10 (2x)	
BX-6000-C90 (1x)	
BX-6000-C81 (1x)	
BX-6000-C70-2 (1x)	
BX-6000-C70-1 (1x)	
OPTIONAL B-136/BX-PF-01 (2x)	
OPTIONAL	



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 22



- Obbligatorio fissaggio a parete tramite profili a "U" o morsetti (non inclusi)
- Necessary wall-mounting with "U" profiles or clamps (not included)
- Verbindliche Befestigung an der Wand mit „U“-Profilen oder Wandhaltern (nicht inbegriffen)

xme556g

BX-6020 SOFT-CLOSE SET 4




MY METALGLAS

L = 1500mm / L = 3000mm

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANELS
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

€ B.10






Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-6000-SOFT-CLOSE (1x)	
BX-6000-C11 (1x)	
BX-6000-C12 (1x)	
BX-6000-C90 (1x)	
BX-6000-C81 (1x)	
BX-6000-C90 (1x)	
BX-6000-C70-1 (1x)	
OPTIONAL B-136/BX-PF-01 (2x)	
OPTIONAL	



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 22

- Obbligatorio fissaggio a parete tramite profili a "U" o morsetti (non inclusi)
- Necessary wall-mounting with "U" profiles or clamps (not included)
- Verbindliche Befestigung an der Wand mit „U“-Profilen oder Wandhaltern (nicht inbegriffen)

xme556h

1
SCORREVOLI

BX-6000 / BX-6020 SOFT-CLOSE

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




SCORREVOLI



BX-6000-C43/ BX-6000-C40

- Binario
- Track profile
- Laufschiene



Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.
BX-6000-C43-1500 mm	CR / NO
BX-6000-C43-3000 mm	CR / NO
BX-6000-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs)	CR / NO

€ B.13



xme556i



BX-6000-C10

- Ruota con antisgancio per set **senza** soft-close
- Roller with antijump for sets **without** soft-close
- Laufrolle und Aushebeschutz für sets **ohne** soft-close

CR - NO



€ B.14



xme556i



BX-6000-C11

- Ruota con attivatore per versione soft-close
- Roller with antijump and soft-close activator
- Laufrolle mit Aushebeschutz und soft-close Mitnehmer

CR - NO



€ B.15



xme556i



BX-6000-C12

- Ruota con antisgancio per versioni soft-close
- Roller with antijump for soft-close sets
- Laufrolle mit Aushebeschutz für soft-close sets

CR - NO




€ B.16

xme556i


BX-6000-C70-2 DX (destra - right - rechts)
BX-6000-C70-2 SX (sinistra - left - links)

- Morsetto vetro fisso per tutti i set versione senza soft-close
- Fixed glass clamp for all sets without soft-close
- Klemme für Seitenteil für alle sets ohne soft-close

CR - NO



€ B.17


€ B.18

xme556i


BX-6000-C70-1

- Morsetto vetro fisso per tutti i set versione con soft-close e per set 3 senza soft-close
- Fixed glass clamp for all sets with soft-close and for set 3 without soft-close
- Klemme für Seitenteil für alle sets mit soft-close und für set 3 ohne soft-close

CR - NO




€ B.19

xme556i


BX-6000-C90 DX

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene

CR - NO




xme556i


BX-6000-C90 SX

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene

CR - NO




xme556i


BX-6000-C81

- Piastrina attacco a vetro per BX-6000-C90
- Plate glass connector for BX-6000-C90
- Platte Glashalter für BX-6000-C90


CR - NO



xme556i


BX-6000-C30

- Stopper



xme556i

BX-6000 / BX-6020 SOFT-CLOSE


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



BX-6000-C20

- Connettore ad angolo per binari set 1
- Corner connector for track profiles set 1
- Winkelverbinder Laufschiene set 1

CR - NO




xme556l




BX-6000-DIMA

- Dima per foratura per morsetto vetro fisso
- Template for drilling the track profile with the clamp
- Schablone für das Bohren der Laufschiene mit der Klemme






xme556l



BX-6000 ECCENTR

- Boccia eccentrica optional per regolazione vetro $\pm 2,5$ mm. Attenzione per foro vetro anta mobile da 23 mm
- Eccentric bushing for glass adjustment $\pm 2,5$ mm. Note well: glass hole 23 mm for sliding panel
- Exzentrisch Buchse für Glas Verstellung $\pm 2,5$ mm. Achtung: Glasbohrung 23 mm für Schiebeflügel




C-330-U



BX-6000-SOFT-CLOSE

- Soft Close




xme556l




BX-PT-C58

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil




Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO



BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil Duscheinstieg



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO





LINEA BX-4000

IL BOX DOCCIA MINIMAL E SEMPLICE DA MONTARE

BX-4000 LINEA è il sistema scorrevole per box doccia disponibile nelle versioni ad angolo, lineare e a nicchia. Eleganza e perfezione estetica e funzionale caratterizzano uno tra i brevetti di maggior successo dell'azienda Metalglas.

DESIGN E INNOVAZIONE SENZA PRECEDENTI.

MINIMAL AND EASY TO ASSEMBLE

A sliding system for shower enclosure, available for corner, niche or U-shower installations. Elegance, functionality and essentiality for an exclusive patented concept.

UNIQUE DESIGN AND INNOVATION

EINFACH UND LEICHT ZU MONTIEREN

Schiebetürsysteme für Duschkabinen, lieferbar für Eck- Niche- und U-Dusche. Funktionalität und minimale Eleganz für ein exklusives und patentiertes Konzept.

EINZIGARTIGES DESIGN UND INNOVATION.



SCORREVOLI

NEW

PLUS

- CONCEPT E BREVETTO ESCLUSIVO
- BINARIO ALTO SOLO 26 MM
- ELEGANTE FUNZIONALE ESSENZIALE
- FACILE DA MONTARE
- POSSIBILITÀ DI SGANCIARE LA GUIDA INFERIORE PER UNA PERFETTA PULIZIA
- PINZE REGOLABILI IN ALTEZZA +/- 2,5MM

- Exclusive patented concept
- Rail only 26 mm high
- Elegant, functional, essential
- Easy to assemble
- Quick release door function for easy cleaning
- +/- 2,5 mm clamps adjustment

- Exclusives und patentiertes Konzept
- Schienenhöhe nur 26 mm
- Qualität, Optik, Funktionalität
- Einfache Montage
- Die auslösbare Bodenführung erleichtert das Reinigen
- Höhenverstellbare Laufwagen +/- 2,5 mm

BX-4000 LINEA 30

- Sistema scorrevole per box doccia, altezza binario solo 26 mm, disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia. Materiale: alluminio
Finitura: cromo lucido e nero opaco.
- Sliding system for shower box, track profile's height only 26 mm, available for corners, single doors or for niche installations. Material: aluminium
Finish: polished chrome and matt black.
- Schiebetüresystem für Duschkabinen, Laufschiene Höhe nur 26 mm, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen. Material: Aluminium.
Oberfläche: chrom poliert und matt schwarz.




SCORREVOLI





SCORREVOLI



SET 1 €► B.28







SET 2 €► B.29

SET 3 €► B.30

SET 4 €► B.31

SET 5 €► B.32

SET 6 €► B.33




BX-4000 LINEA 30 SET 1

L = 1000 x 1000 mm

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE

MY METALGLAS

€ ▶ B.28



Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



BX-4000-C30 (2x)

BX-4000-C10 (4x)


BX-4000-C90 (2x)

BX-4000-C20 (1x)

OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 34



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

xme512a


BX-4000 LINEA 30 SET 2

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE

MY METALGLAS

€ ▶ B.29



Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-4000-C30 (1x)


BX-4000-C10 (2x)

BX-4000-C90 (2x)

OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 34



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

xme512a

39


BX-4000 LINEA 30 SET 3

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE

MY METALGLAS

€ ► B.30





Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

- BX-4000-C30 (1x)
- BX-4000-C10 (2x)
- BX-4000-C90 (2x)
- BX-4000-C81 (2x)

OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 34



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

xme512a


BX-4000 LINEA 30 SET 4

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

MY METALGLAS

€ ► B.31





Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

- BX-4000-C30 (1x)
- BX-4000-C10 (1x)
- BX-4000-C90 SX (1x)
- BX-4000-C90 DX (1x)
- BX-4000-C81 (1x)

OPTIONAL




CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 34



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

xme512a

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG




CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

$L = 1200 - 1800 \text{ mm}$
 $L1 = L - 5 \times 2$
 $L2 = L1 - 2 \times 8$
 $LP = L2 / 2 - 50$
 $LM = LP + 45$
 $LF = L2 - LP$
 $X = \text{calcolare} / \text{calculate} / \text{berechnen}$
 $HM = H - 10 = 1990 \text{ mm}$

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD $HF = H - 20 = 1980 \text{ mm}$ $HFL = H - 8$

pme512b



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

$L = 1200 - 1800 \text{ mm}$
 $L1 = L - 5$
 $L2 = L1 - 8$
 $LP = L2 / 2 - 50$
 $LM = LP + 45$
 $LF = L2 - LP - * (1) / * (2)$ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
 $X = \text{calcolare} / \text{calculate} / \text{berechnen}$
 $HM = H - 10 = 1990 \text{ mm}$


PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD $HF = H - 20 = 1980 \text{ mm}$ $HFL = H - 8$


pme512b

SET 3 / SET 4

DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR



- Regolazione ruota $\pm 2,5 \text{ mm}$.
- Adjustment $\pm 2,5 \text{ mm}$.
- Verstellung $\pm 2,5 \text{ mm}$.



$HM = H - 10$
 $HF = H - 20$
 solo per / only for / nur für **A BX-PT-01**

OPTIONAL




L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto	Passaggio luce	Larghezza vetro mobile	Larghezza vetro fisso	Altezza vetro mobile	Altezza vetro fisso	Altezza doccia	Altezza vetro fisso laterale
Shower tray	Clear opening width	Sliding glass width	Side fixed glass width	Sliding glass height	Side fixed glass height	Shower height	Side fixed glass height
Duschtrasse	Lichte Durchgangsbreite	Schiebeflügel Breite	Seitenteil Breite	Schiebeflügel Höhe	Seitenteil Höhe	Duschkabinen Höhe	Seitenteil (seitlich) Höhe

BX-4000 LINEA 30

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




SCORREVOLI



BX-4000-C43/BX-4000-C40

- Binario con veletta BX-4001 inclusa
- Track profile with cover profile BX-4001 included
- Laufschiene mit Sichtschutzprofil BX-4001 enthalten

CR - NO



Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.
BX-4000-C43-1500 mm	CR / NO
BX-4000-C43-3000 mm	CR / NO
BX-4000-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs 45°)	CR / NO

€ B.35

€ B.36




xme216



BX-4000-C10

- Ruota
- Roller
- Laufrolle

CR - NO



€ B.37


xme512c



BX-4000-C90 DX

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene

CR - NO




xme512c



BX-4000-C90 SX

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene

CR - NO



xme512c



BX-4000-C81



BX-4000-C90

- Non incluso
- Not included
- Nicht enthalten

BX-4000-C81

- Piastrina attacco a vetro binario
- Plate glass connector rail
- Platte Glashalter Laufschiene

CR - NO




€ B.40

xfb-065


BX-4000-C30

- Stopper
- CR - NO

€► B.41




xme512c


BX-4000-C20

- Connettore ad angolo per binario set 1
- Corner connector for track profile set 1
- Winkelverbinder Laufschiene set 1
- CR - NO

€► B.42




xme512c


BX-4050

- Guida vetro scorrevole BX-4050 per applicazione con profilo a terra BX-PT-C58 con sistema di sgancio della porta per facilitare la pulizia.
- Floor guide sliding panel BX-4050 for installation with floor profile BX-PT-C58 with quick release door function for easy cleaning.
- Schiebetür Bodenführung BX-4050 für Montage mit Bodenprofil BX-PT-C58 mit auslosbarem System um das Reinigen zu erleichtern.
- CR - NO

€► B.43




xme512c



BX-PT-C58

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil

€► B.101




Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO


BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil DuschEinstieg

€► B.102



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO



SCORREVOLI




BX-3100 COMPACT

LA DOCCIA INVISIBILE

BX-3100 è il sistema per box doccia semplice e veloce.
Semplice e veloce nel montaggio grazie all'assenza di lavorazioni nel vetro.
Semplice e veloce da pulire con la possibilità di sgancio nella guida inferiore.

FUNZIONALITÀ PERFETTA E GRANDE IMPATTO ESTETICO.

- THE INVISIBLE SHOWER ENCLOSURE
- BX-3100 is a sliding shower enclosure without glass preparation and with optional soft-close closing system, easy and quickly to install. Release door function for easy cleaning.
- FUNCTIONALITY MEETS DESIGN.
- Unsichtbare Duschkabine
- Bx-3100, die Duschkabine ohne Glasbearbeitung, mit optionalem Dämpfung System, einfache und schnelle Montage. Die auslösbare Bodenführung erleichtert das Reinigen.
- Funktionalität trifft auf Design.



PLUS

- MINIMAL E SEMPLICE DA MONTARE
- PINZE REGOLABILI IN ALTEZZA +/- 2,5 MM
- VETRO FISSO INGLOBATO NEL BINARIO
- POSSIBILITÀ DI SOFT-CLOSE SIA IN APERTURA CHE IN CHIUSURA
- DISTANZA TRA VETRO FISSO E MOBILE DI 11 MM
- POSSIBILITÀ DI SGANCIARE LA GUIDA INFERIORE PER UNA PERFETTA PULIZIA

- Minimal and easy to assemble
- Adjustable clamp height +/- 2,5 mm
- Fixed glass enclosed in the rail
- Possible soft-close in both opening and closure
- Only 11mm gap between panels
- Quick release door function for easy cleaning

- Einfach und leicht zu montieren
- Höhenverstellbare Befestigungsklammern +/- 2,5 mm
- Festes Glas in die Schiene eingebaut
- Soft-close beidseitig beim öffnen und schließen möglich
- Nur 11 mm Abstand zwischen den Glasscheiben
- Die auslösbare Bodenführung erleichtert das Reinigen

BX-3100 CON VELETTA (OPTIONAL SOFT-CLOSE)
WITH COVER / MIT ABDECKUNG




SCORREVOLI



- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia.
Possibilità di regolazione tramite ruota $\pm 2,5$ mm. Optional soft-close
- Sliding system for shower box, available for corners, single doors or for niche installations. Adjustment of carrying wheels $\pm 2,5$ mm. Optional soft-close
- Schiebetürsystem für Duschkabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen. Höheneinstellung der Räder $\pm 2,5$ mm. Optional soft-close



SCORREVOLI



SET 1 € ► B.44







SET 2 € ► B.45

SET 3 € ► B.46

SET 4 € ► B.47

SET 5 € ► B.48

SET 6 € ► B.49




BX-3100 SET 1

L = 1000 x 1000 mm

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE

MY METALGLAS

€ ▶ B.44



Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


BX-3100-C90 DX (1x)
BX-3100-C90 SX (1x)

BX-3100-C10 (2x)


BX-3100-C20 (1x)

BX-3106 (2x)
OPTIONAL SOFT-CLOSE

OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 44



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

xme551a


BX-3100 SET 2

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE

MY METALGLAS

€ ▶ B.45



Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-3100-C90 DX (1x)
BX-3100-C90 SX (1x)


BX-3100-C10 (1x)

BX-3106 (1x)
OPTIONAL SOFT-CLOSE

OPTIONAL




CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 44



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

xme551a

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 800 x 800 mm (900 x 900) mm

$$LM = (L+20) / 2$$


$$LF = (L+20) / 2 - * (1) / * (2) \text{ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)}$$

$$HM = H - 40$$

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 48 = 1952 mm

xme551b



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 1200 - 1800 mm

$$LP = L / 2 - 50$$

$$LM = LP + 50$$

$$LF = L - LP - * (1) / * (2) \text{ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)}$$

$$HM = H - 40$$


PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 48 = 1952 mm


xme551b

SET 1 / SET 2

DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR ✂



- Regolazione ruota ± 2,5 mm.
- Adjustment ± 2,5 mm.
- Verstellung ± 2,5 mm.



HF = H - 48
solo per / only for / nur für
A BX-PT-01

OPTIONAL



L	LP	LM	LF	HM	HF	H
Piatto Shower tray Duschtaße	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschkabine Höhe


BX-3100 SET 3

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE

MY METALGLAS

€ ► B.46



Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-3100-C90 DX (1x)
BX-3100-C90 SX (1x)



BX-3100-C81 DX (1x)
BX-3100-C81 SX (1x)

BX-3100-C10 (1x)

BX-3106 (1x)
OPTIONAL SOFT-CLOSE





OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 44

A BX-PT-01 SET 3 L = 1500 / L = 3000 mm



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

xme551a


BX-3100 SET 4

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

MY METALGLAS

€ ► B.47



Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-3100-C90 DX (1x)
BX-3100-C90 SX (1x)



BX-3100-C81 DX (1x)
BX-3100-C81 SX (1x)

BX-3100-C10 (1x)

BX-3106 (1x)
OPTIONAL SOFT-CLOSE





OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 44


A BX-PT-01 SET 4 L = 1500 / L = 3000 mm



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

xme551a

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 1200 - 1800 mm

$$L1 = (L) - 5 \times 2$$

$$L2 = L1 - 2 \times 8$$

$$LP = L2 / 2 - 50$$

$$LM = LP + 50$$

$$LF = L2 - LP$$


X = CALCOLARE / CALCULATE / BERECHNEN

$$HM = H - 40$$

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 48 = 1952 mm HFL = H - 8

xme551b



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 1200 - 1800 mm

$$L1 = (L) - 5$$

$$L2 = L1 - 8$$

$$LP = L2 / 2 - 50$$

$$LM = LP + 50$$

$$LF = L2 - LP - * \textcircled{1} / * \textcircled{2} \text{ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)}$$

X = CALCOLARE / CALCULATE / BERECHNEN

$$HM = H - 40$$


PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 48 = 1952 mm HFL = H - 8


xme551b

SET 3 / SET 4

DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH /
BELIEBIG KÜRZBAR ✂



- Regolazione ruota $\pm 2,5$ mm.
- Adjustment $\pm 2,5$ mm.
- Verstellung $\pm 2,5$ mm.



HF = H - 48
solo per / only for / nur für
A BX-PT-01

OPTIONAL



L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto Shower tray Duschtaße	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschkabinen Höhe	Altezza vetro fisso laterale Side fixed glass height Seitenteil (seitlich) Höhe

BX-3100


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



BX-3100-C40/C43

- Binario con veletta, profilo di chiusura per sede vetro fisso BX-4001 incluso
- Track profile with cover, profile for fixed glass section BX-4001 included
- Laufschiene mit Profilabdeckung, Sichtschutzprofil für Seitenteil Sektor BX-4001 enthalten

CR - NO



Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.
BX-3100-C43-1500 mm	CR / NO
BX-3100-C43-3000 mm	CR / NO
BX-3100-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs 45°)	CR / NO


€ B.51

xme551d



BX-3100-C10

- Set composto da 2 carrelli e 2 stopper
- Set consisting of 2 roller carriers and 2 stoppers
- Set bestehend aus 2 Klemm-Laufwagen und 2 Stopper



€ B.52


xme551c



BX-3100-C90 DX

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene

CR - NO




xme551c



BX-3100-C90 SX

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene

CR - NO




xme551c



BX-3100-C81 DX

- Piastrina destra attacco a vetro per BX-3100-C90
- Right plate glass connector for BX-3100-C90
- Platte Glashalter rechts für BX-3100-C90

CR - NO




xme551c



BX-3100-C81 SX

- Piastrina sinistra attacco a vetro per BX-3100-C90
- Left plate glass connector for BX-3100-C90
- Platte Glashalter links für BX-3100-C90

CR - NO




xme551c


BX-3100-C20

- Connettore ad angolo per binario per set 1
- Corner connector for track profile set 1
- Winkelverbinder Laufschiene set 1

CR - NO




€► B.59

xme551c


BX-3150

- Guida vetro scorrevole BX-3150 per applicazione con profilo a terra BX-PT-C58 sistema di sgancio della porta per facilitare la pulizia.
- Floor guide sliding panel BX-3150 for installation with floor profile BX-PT-C58 with quick release door function for easy cleaning.
- Schiebetür Bodenführung BX-3150 für Montage mit Bodenprofil BX-PT-C58 mit auslosbarem System um das Reinigen zu erleichtern.

CR - NO




€► B.53

xme551c


BX-3106

- Optional Soft-close




€► B.54


xme551d


BX-PT-C58

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil




Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO



€► B.101


BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil DuschEinstieg



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO

€► B.102


BX-1501



SCORREVOLI



- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia. Possibilità di regolazione tramite ruota ± 3 mm.
- Sliding system for shower box, available for corners, single doors or for niche installations. Adjustment of carrying wheels ± 3 mm.
- Schiebetürsystem für Duschkabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen. Höheneinstellung der Räder ± 3 mm.



SCORREVOLI



SET 1 € B.60







SET 2 € B.61

SET 3 € B.62

SET 4 € B.63

SET 5 € B.64

SET 6 € B.65




BX-1501 SET 1

L = 1000 x 1000 mm

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE


€ B.60







Fin. / Fin. / Oberf.

CR	IXE
Cromo lucido	Effetto inox
Polished chrome	Inox effect
Chrom glänzend	Inox effekt

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 54



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88


xfb-050-A

BX-1501 SET 2

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE


€ B.61







Fin. / Fin. / Oberf.

CR	IXE
Cromo lucido	Effetto inox
Polished chrome	Inox effect
Chrom glänzend	Inox effekt

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 54



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88


xfb-050-B

BX-1501 SET 3

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE


€ B.62




Fin. / Fin. / Oberf.

CR	IXE
Cromo lucido	Effetto inox
Polished chrome	Inox effect
Chrom glänzend	Inox effekt


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 52



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88




xfb-050-C

BX-1501 SET 4

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL /
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN


€ B.63




Fin. / Fin. / Oberf.

CR	IXE
Cromo lucido	Effetto inox
Polished chrome	Inox effect
Chrom glänzend	Inox effekt


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 52



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88



xfb-050-D

BX-1501


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

SCORREVOLI



BX-1501-C43

- Binario
- Track profile
- Laufschiene




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-1501-C43-1500 mm	CR / IXE
BX-1501-C43-3000 mm	CR / IXE
BX-1501-C01-1000 x 1000 mm (2 pcs 45°)	CR / IXE

xfb-077



BX-1501-C10

- Ruota
- Roller
- Laufrolle




xfb-077



BX-1501-C70

- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene




xfb-077



BX-1501-C90 DX

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene




xfb-077



BX-1501-C90 SX

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene




xfb-077



BX-1501-C81

- Piastrina attacco a vetro
- Plate glass connector for track profile
- Platte Glashalter




xfb-077



BX-1501-C30

- Stopper




xfb-077



BX-1501-C20

- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene



xfb-077



BX-2000




SCORREVOLI




- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia. Possibilità di regolazione tramite ruota ± 2 mm.
- Sliding system for shower box, available for corners, single doors or for niche installations. Adjustment of carrying wheels ± 2 mm.
- Schiebetürsystem für Duschkabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen. Höheneinstellung der Räder ± 2 mm.




SCORREVOLI




SET 1  **B.75**




SET 2 **B.76**




SET 3 **B.77**




SET 4  **B.78**



SET 5 **B.79**



SET 6  **B.80**



BX-2000 SET 1

L = 1000 x 1000 mm

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE

€ B.75



350 min
450 max


Fin. / Fin. / Oberf.

CR






Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

- BX-2000-C07 (2x)
- BX-2000-C04 (4x)
- BX-2000-C02 (2x)
- BX-2000-C01 (4x)
- BX-2000-C03 (4x)
- BX-2000-C10 (1x)
- OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 60



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

xme216-A

BX-2000 SET 2

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE

€ B.76



550 min
800 max



Fin. / Fin. / Oberf.

CR





Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

- BX-2000-C01 (2x)
- BX-2000-C03 (2x)
- BX-2000-C07 (2x)
- BX-2000-C04 (2x)
- BX-2000-C02 (1x)
- OPTIONAL




CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 60



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

xme217

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = 800 x 800 mm (900 x 900 mm)

LM = (L - 5) / 2

LF = [(L - 5) / 2] * ① / * ② (aria variabile / clearance / Spaltmaß)

HM = H - 8 = 1992 mm


PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm

B BX-PT-02 OPTIONAL HF = H = 2000 mm

C BX-PT-03 OPTIONAL HF = H = 2000 mm

xme216 / xme-216-A



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = 1200 mm → 1800 mm

LP = L / 2 - 50

LM = LP + 45

LF = L - LP - * ① / * ② (aria variabile / clearance / Spaltmaß)

HM = H - 8 = 1992 mm

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm

B BX-PT-02 OPTIONAL HF = H = 2000 mm


C BX-PT-03 OPTIONAL HF = H = 2000 mm

xme216-A / xme217-1


SET 1 / SET 2

DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass.
- Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.



- Regolazione ruota ± 2 mm.
- Adjustment ± 2 mm.
- Verstellung ± 2 mm.



HF = H - 8

solo per / only for / nur für **A BX-PT-01**

OPTIONAL



L	LP	LM	LF	HM	HF	H
Piatto Shower tray Duschtasse	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschkabine Höhe

BX-2000 SET 3

L = 2000 mm

DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE

€ B.77



Fin. / Fin. / Oberf.

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-2000-C08 (2x)


BX-2000-C01 (2x)

BX-2000-C03 (2x)





BX-2000-C02 (1x)

BX-2000-C04 (4x)

OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 60



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88


xme216-A

BX-2000 SET 4

L = 2000 mm

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

€ B.78



Fin. / Fin. / Oberf.

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-2000-C08 (1x)

BX-2000-C01 (2x)



BX-2000-C03 (2x)

BX-2000-C02 (1x)





BX-2000-C04 (2x)

BX-2000-C07 (1x)

OPTIONAL




CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 60



PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

xme219

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = 1200 mm → 1800 mm

L1 = L - 5 x 2

L2 = L1 - 2 x 8

LP = L2 / 2 - 50

LM = LP + 45

LF = L2 - LP

X = calcolare / calculate / berechnen

X = vedi (1)(2) / see (1)(2) / siehe (1)(2)

HM = H - 8 = 1992 mm


PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm HFL = H - 8

B BX-PT-02 OPTIONAL HF = H = 2000 mm HFL = H

C BX-PT-03 OPTIONAL HF = H = 2000 mm HFL = H

xme216 / xme-216-A



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = 1200 mm → 1800 mm

L1 = L - 5

L2 = L1 - 8

LP = L2 / 2 - 50

LM = LP + 45

LF = (L2 - LP) * (1) / (2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)

X = calcolare / calculate / berechnen

X = vedi (1)(2) / see (1)(2) / siehe (1)(2)

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm HFL = H - 8

B BX-PT-02 OPTIONAL HF = H = 2000 mm HFL = H


C BX-PT-03 OPTIONAL HF = H = 2000 mm HFL = H

xme216-A / xme219-1


SET 3 / SET 4

DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass.
- Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.



- Regolazione ruota ± 2 mm.
- Adjustment ± 2 mm.
- Verstellung ± 2 mm.



HM = H - 8

HF = H - 8

solo per / only for / nur für **BX-PT-01**

OPTIONAL



L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto Shower tray Duschtaße	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschcabine Höhe	Altezza vetro fisso laterale Side fixed glass height Seitenteil (seitlich) Höhe

BX-2000

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


SCORREVOLI



**BX-2000-C43/
BX-2000-C40**

- Binario
- Track profile
- Laufschiene

€ B.82



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-2000-C43-2200 mm	CR
BX-2000-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs)	CR


xme 216



BX-2000-C01

- Ruota
- Roller
- Laufrolle

€ B.83




xfb-065



BX-2000-C03

- Antisgancio
- Anti-jump
- Aushebeschutz

€ B.84




xfb-065



BX-2000-C04

- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene

€ B.85




xfb-065



BX-2000-C07 DX

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene

€ B.86




xfb-065



BX-2000-C07 SX

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene

€ B.87




xfb-065



BX-2000-C08 DX

- Attacco a vetro destro per binario
- Right glass connector for track profile
- Glashalter rechts für Laufschiene

€ B.88




xfb-065



BX-2000-C08 SX

- Attacco a vetro sinistro per binario
- Left glass connector for track profile
- Glashalter links für Laufschiene

€ B.89




xfb-065



BX-2000-C02

- Stopper

€ B.90




xfb-065



BX-2000-C10

- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene

€ B.91



xfb-065



BX-01




SCORREVOLI



- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia.
Materiale: acciaio inox lucido.
Possibilità di regolazione tramite ruota ± 2 mm.
- Sliding system for showers box, available for corners, single doors or for niche installations.
Material: polished stainless steel.
Adjustment of carrying wheels ± 2 mm.
- Schiebetürsystem für Duschkabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen.
Material: Edelstahl poliert.
Höheneinstellung der Räder ± 2 mm.



SCORREVOLI









SET 1 € ▶ **B.118**

SET 2 **B.119**

SET 3 €▶ **B.120**

SET 4 **B.121**


SET 5 **B.122**

SET 6 B.123

BX-01 SET 1

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE



€►B.118





Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 70




xme208

BX-01 SET 2

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE



€►B.119



Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 70


xme210

73

BX-01 SET 3

DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE


€ ▶ B.120



Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 70

CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG


$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1650 \text{ mm}$
 $L1 = L - 5 \times 2$
 $L2 = L1 - 2 \times \text{Sp. vetro} / \text{glass thickness} / \text{glasdicke}$
 $LM = LP + 45$
 $LF = (L2 - LP) - * \textcircled{1} / * \textcircled{2}$ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
 $X = \text{calcolare} / \text{calculate} / \text{berechnen}$
 $X = \text{vedi} \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{see} \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{siehe} \textcircled{1} \textcircled{2}$
 $HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$
 $HF = H - 2000 \text{ mm}$
 $HFL = H - 2000 \text{ mm}$

xme209

BX-01 SET 4

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL /
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN



€ ▶ B.121



Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 70

CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1650 \text{ mm}$
 $L1 = L - 5$
 $L2 = L1 - \text{Sp. vetro} / \text{glass thickness} / \text{glasdicke}$
 $LP = L2 / 2 - 50$
 $LM = LP + 45$
 $LF = (L2 - LP) - \textcircled{1} \textcircled{2}$ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
 $X = \text{calcolare} / \text{calculate} / \text{berechnen}$
 $X = \text{vedi} \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{see} \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{siehe} \textcircled{1} \textcircled{2}$
 $HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$
 $HF = H - 2000 \text{ mm}$
 $HFL = H - 2000 \text{ mm}$


xme211

75

BX-01 SET 5

DOCCIA CON 2 VETRI FISSI E UNO MOBILE / SHOWER WITH 2 FIXED PANELS
AND 1 SLIDING PANEL / DUSCHKABIN MIT 2 SEITENTEILEN UND 1 SCHIEBETÜR


€ ▶ B.122




Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 70




- Obbligatorio comunicare foratura barra.
- Mandatory to inform drilling of the bar.
- Obligatorisch Bohrungen in der Stange angeben.

xmc035

BX-01 SET 6

DOCCIA CON 2 VETRI FISSI E 2 MOBILI / SHOWER WITH 2 FIXED PANELS AND 2
SLIDING PANELS / DUSCHKABIN MIT 2 SEITENTEILEN UND 2 SCHIEBETÜREN



€ ▶ B.123




Fin. / Fin. / Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 70



- Obbligatorio comunicare foratura barra.
- Mandatory to inform drilling of the bar.
- Obligatorisch Bohrungen in der Stange angeben.

xmc035b1

77

BX-01


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

SCORREVOLI

BX-C43 / BX-C40

- Binario
- Track profile
- Laufschiene

€►B.124


Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-C43-1800 mm	IL
BX-C43-2800 mm*	IL
BX-C40-830 x 830 mm (2 pcs)	IL

*Senza fori / Without holes / Ohne Bohrungen

BX-C10

- Ruota con perno antigancio
- Roller with anti-jump pin
- Laufrolle und Aushebeschutz

€►B.125





xme382

BX-C70

- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene

€►B.126





xme382

BX-C90

- Attacco a parete per binario
- Wall connector for track profile
- Wandhalter für Laufschiene

€►B.127





xme382

BX-C30

- Stopper

€►B.128





xme382

BX-C20

- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene

€►B.129





xme382

BX-C80

- Attacco a vetro per binario
- Glass connector for track profile
- Glashalter für Laufschiene

€►B.130





xme382

BX-C50

- Guida a pavimento
- Floor guide
- Bodenführung

€►B.131





xme383

BX-C58 / BX-C55

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil

€►B.132


Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-C58-1500 mm	IL
BX-C58-900 mm	IL
BX-C55-450 mm	IL

bx-c58-bx-c55

BX-C60

- Coperchietto finale per profilo a terra
- BX-C55 / BX-C58
- Endcap for floor profiles BX-C55 / BX-C58
- Endkappe für Bodenprofile BX-C55 / BX-C58.

€►B.133





xla307

BX-C57

- Connettore ad angolo per profilo a terra
- Corner connector for floor profile
- Winkelverbinder für Bodenprofil

€►B.134






xme383

BX-C45

- Tappo finale per binario
- Endcap for track profile
- Endkappe der Laufschiene

€►B.135

xme382



SCORREVOLI


BX-02



SCORREVOLI




- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia.
Materiale: acciaio inox lucido.
- Sliding system for showers box, available for corners, single doors or for niche installations.
Material: polished stainless steel.
- Schiebetürsystem für Duschkabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen.
Material: Edelstahl poliert.




SCORREVOLI


SET 1  **B.136**




SET 2  **B.137**



SET 3 **B.138**




SET 4 **B.139**



BX-02 SET 1

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE

€►B.136



Fin. / Fin. / Oberf.

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-Q20 (1x)



BX-Q10 (4x)



BX-Q45 (2x)



BX-Q70 (4x)



BX-Q30 (2x)





OPTIONAL





BX-C50 (2x)



BX-C57 (1x)



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 78




xme328

BX-02 SET 2

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE

€►B.137



Fin. / Fin. / Oberf.

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-Q30 (1x)



BX-Q70 (2x)



BX-Q90 (2x)



BX-Q10 (2x)





OPTIONAL



BX-Q60 (1x)




BX-C50 (1x)



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 78


xla329

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = 800 x 800 mm (900 x 900 mm)
 $LM = (L - 5) / 2$
 $LF = [(L - 5) / 2] - * ① / * ②$ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
 $HM = H - 8 = 1992$ mm
 $HF = H = 2000$ mm




SET 1 / SET 2


DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso.
- Holes in profile for fixed glass.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung.

SET 1




SET 2




- Profilo a terra ingresso doccia incluso.
- Floor profile shower entry included.
- Bodenprofil im Einstiegsbereich.

- Regolazione ruota ± 2 mm.
- Adjustment ± 2 mm.
- Verstellung ± 2 mm.




OPTIONAL



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = 1200 mm $\rightarrow$ 1800 mm
 $LP = L / 2 - 50$
 $LM = LP + 45$
 $LF = L - LP - * ① / * ②$ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
 $HM = H - 8 = 1992$ mm
 $HF = H = 2000$ mm



xla328b


xla329b

L Piatto Shower tray Duschtasse	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	LF Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	H Altezza doccia Shower height Duschkabinen Höhe
---	--	---	---	--	--

BX-02 SET 3



DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE

€ ▶ B.138



Fin. / Fin. / Oberf.
CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 78


xla330

BX-02 SET 4

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL /



ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

€ ▶ B.139



Fin. / Fin. / Oberf.
CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 78


xla331

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCULATION GLASS / CÁLCULO VIDRIO / CALCUL DU VERRE



$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1800 \text{ mm}$
 $L1 = L - 5 \times 2$
 $L2 = L1 - 2 \times 8$
 $LM = LP + 45$
 $LF = (L2 - LP) - * \textcircled{1} / * \textcircled{2}$ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
 $X = \text{calcolare} / \text{calculate} / \text{berechnen}$
 $X = \text{vedi } \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{see } \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{siehe } \textcircled{1} \textcircled{2}$
 $HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$
 $HF = H - 2000 \text{ mm}$
 $HFL = H - 2000 \text{ mm}$



SET 3 / SET 4


DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso.
- Holes in profile for fixed glass.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung.




- Profilo a terra ingresso doccia incluso.
- Floor profile shower entry included.
- Bodenprofil im Einstiegsbereich.
- Lavorazione vetro BX-Q80
- Glass preparation BX-Q80
- Glasbearbeitung BX-Q80

- Regolazione ruota $\pm 2 \text{ mm}$.
- Adjustment $\pm 2 \text{ mm}$.
- Verstellung $\pm 2 \text{ mm}$.




OPTIONAL



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1800 \text{ mm}$
 $L1 = L - 5 \times 2$
 $L2 = L1 - 8$
 $LP = L2 / 2 - 50$
 $LM = LP + 45$
 $LF = (L2 - LP) - * \textcircled{1} / * \textcircled{2}$ (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
 $X = \text{calcolare} / \text{calculate} / \text{berechnen}$
 $X = \text{vedi } \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{see } \textcircled{1} \textcircled{2} / \text{siehe } \textcircled{1} \textcircled{2}$
 $HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$
 $HF = H - 2000 \text{ mm}$
 $HFL = H - 2000 \text{ mm}$



L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto Shower tray Duschtaße	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschcabine Höhe	Altezza vetro fisso laterale Side fixed glass height Seitenteil (seitlich) Höhe

xla330b

xme211a

BX-02


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

SCORREVOLI



BX-Q43 / BX-Q40

- Binario
- Track profile
- Laufschiene



€►B.140

Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-Q43-1800 mm	IL
BX-Q43-2800 mm*	IL
BX-Q40-830 x 830 mm (2 pcs)	IL

*Senza fori / Without holes / Ohne Bohrungen


xfb-044



BX-Q10

€►B.141

- Ruota con perno antisgancio
- Roller with anti-jump pin
- Laufrolle und Aushebeschutz




xfb-044



BX-Q70

€►B.142

- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene




xfb-044



BX-Q90

€►B.143

- Attacco a parete per binario
- Wall connector for track profile
- Wandhalter für Laufschiene




xfb-044



BX-Q30

€►B.144

- Stopper




xfb-044



BX-Q20

€►B.145

- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene




xfb-044



BX-Q80

€►B.146

- Attacco a vetro per binario
- Glass connector for track profile
- Glashalter für Laufschiene




xfb-044



BX-C50

€►B.148

- Guida a pavimento
- Floor guide
- Bodenführung




xfb-044



BX-C58 / BX-C55

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil

€►B.132



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-C58-1500 mm	IL
BX-C58-900 mm	IL
BX-C55-450 mm	IL


bx-c58-bx-c55



BX-C60

€►B.149

- Coperchietto finale per profilo a terra BX-C55 / BX-C58
- Endcap for floor profiles BX-C55 / BX-C58
- Endkappe für Bodenprofil BX-C55 / BX-C58.




xla307



BX-C57

€►B.150

- Connettore ad angolo per profilo a terra
- Corner connector for floor profile
- Winkelverbinder für Bodenprofil




xfb-044



BX-Q45

€►B.150.1

- Tappo finale per binario
- Endcap for track profile
- Endkappe der Laufschiene



xfb-044



A


BX-PT-01 STANDARD

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

Per modelli: / For models: / Für Modelle:


BX-6000, BX-6020, BX-4000, BX-3100, BX-1501, BX-2000,

- Vetro fisso nel profilo continuo H 16 mm.
- Fixed glass in shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung im Duschestieg Bodenprofil H 16 mm.




BX-PT-C58

- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO



€►B.101

BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duschestieg.




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO

€►B.102

BX-PT-C50


- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil.



€►B.107

BX-PT-C57


- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Eckeneinstieg für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.



€►B.109

BX-PT-C51


- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.



€►B.111

BX-PT-C52


- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.



€►B.112

BX-PT-C60

- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.




€►B.110

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NO
Nero opaco
Matt black
Matt schwarz

BX-PT-02 SOLO PORTA OPTIONAL

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



Per modelli: / For models: / Für Modelle:

BX-6000, BX-6020, BX-4000, BX-3100, BX-1501, BX-2000,


- Vetro fisso su piatto doccia, solo profilo entrata H 16 mm.
- Fixed glass on shower tray, only shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duschestieg Bodenprofil H 16 mm.

SCORREVOLI



BX-PT-C58

- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO

€►B.101



BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duschestieg.




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO

€►B.102



BX-PT2-C50

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil.




€►B.113



BX-PT-C57

- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung EckEinstieg für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.




€►B.109



BX-PT-C51

- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.




€►B.111



BX-PT-C52

- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.




€►B.112



BX-PT-C60

- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.




€►B.110



V-012-REG

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm.
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm.
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5 mm.



€►B.117.1

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NO
Nero opaco
Matt black
Matt schwarz

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt


C

BX-PT-03 RASO DOCCIA OPTIONAL COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

Per modelli: / For models: / Für Modelle:


**BX-6000, BX-6020, BX-4000, BX-3100,
BX-1501, BX-2000,**

- Vetro fisso su piatto doccia, profilo entrata H 8 mm.
- Fixed glass on shower tray, shower entry floor profile H 8 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 8 mm.



P-017

- Profilo gocciolatoio
- Splash guard profile
- Schwallschutz Profil CR




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
P-017-2100 mm	CR

€►B.238

BX-PT3-C50


- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra P-017.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile P-017.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil P-017. CR



€►B.114

BX-PT3-C57


- Angolo 90° lato entrata doccia per profili P-017.
- Joint 90° corner entry for profiles P-017.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile P-017. CR



€►B.116

BX-PT3-C60


- Coperchietto finale per profili P-017, destro e sinistro.
- Endcap for profiles P-017, left and right.
- Endkappe für Profile P-017 Links und Rechts. CR



€►B.117

V-012-REG


- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm.
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13.5 mm.
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5 mm. AN - NS - CR



€►B.117.1



Regolabile
Adjustable
Verstellbar



CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

