




PROJECT FIVE




IX - Inox AISI 316



S-BAR-830 (830 mm)
S-BAR-1050 (1050 mm)
S-BAR-1500 (1500 mm)
S-BAR-1625 (1625 mm)
S-BAR-2110 (2110 mm)


IX - Inox AISI 316




- PUNTI DI FISSAGGIO Ø 60
- FASTENING POINTS Ø 60
- PUNKTHALTERUNGEN Ø 60



IX - Inox AISI 316




IX - Inox AISI 316




- PUNTI DI FISSAGGIO Ø 44
- FASTENING POINTS Ø 44
- PUNKTHALTERUNGEN Ø 44




S-FIX-INF-60 SV




S-FIX-INF-44 SV




IX - Inox AISI 316




IX - Inox AISI 316



S-FIX-VETRO-60 SV



S-FIX-VETRO-44 SV





project five

PJ5-SET 1-D44



e► H.341

PJ5-SET 1-D60





PJ5-SET 2-D44



e► H.342

PJ5-SET 2-D60





PJ5-SET 3-D44



e► H.343



PJ5-SET 3-D60



PJ5-SET 4-D60





e► H.344



PJ5-SET 5-D60





e► H.345



xme548a / xme548b

PROJECT FIVE




S-FIX-SUP



IX - Inox AISI 316

A

e► H.351




S-BAR-830 (830 mm)
S-BAR-1050 (1050 mm)
S-BAR-1500 (1500 mm)
S-BAR-1625 (1625 mm)
S-BAR-2110 (2110 mm)



IX - Inox AISI 316

B

e► H.352



- PUNTI DI FISSAGGIO Ø 60
- FASTENING POINTS Ø 60
- PUNKTHALTERUNGEN Ø 60


S-FIX-INF-60



IX - Inox AISI 316

C

e► H.354




S-FIX-DOPPIO-VETRO



IX - Inox AISI 316

E


e► H.362



S-FIX-INF-60 SV



e► H.358




S-FIX-VETRO-60



IX - Inox AISI 316

D


e► H.356



S-FIX-VETRO-60 SV











e► H.360



- Alcune tipologie di applicazione
- Some application typologies
- Einige Kompositionsmöglichkeiten des Systems

project five



xme548a / xme548c / xme548b

PROJECT FIVE


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

- CONNETTORE PER UNIONE TRA TIRANTI
- CONNECTOR FOR TENSION RODS
- VERBINDER FÜR ZUGSTANGEN



e▶ H.365

S-BAR-PROL

C



IX - Inox AISI 316



xme548n / 31023-TC-9


project five

- PIASTRA PER FISSAGGIO ATTACCHI PENSILINA SU STRUTTURE IN FERRO O LEGNO
- PLATE FOR FIXING CANOPY POINT HOLDERS ON WOODEN OR IRON STRUCTURES
- BEFESTIGUNGSPLETTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG VON PUNKTHALTER BEI HOLZ BZW. STAHL STRUKTUREN

S-FIX-ROS


B

e▶ H.364




B

B



IX - Inox AISI 316




- ADATTATORE CON FILETTO SINISTRO PER PUNTO DI FISSAGGIO E FILETTO DESTRO PER BARRA TIRANTE
- ADAPTER WITH LEFT THREAD FOR POINT HOLDER AND RIGHT THREAD FOR TENSION ROD
- VERBINDER MIT LINKSGEWINDE FÜR PUNKTHALTER UND RECHTSGEWINDE FÜR ZUGSTANGE

e▶ H.366

S-BAR-ADAT

D



IX - Inox AISI 316

