



BX-DIV5000

Linee che si inseguono e si incrociano separando lo spazio, ma rendendolo, allo stesso tempo qualcosa di unico...questa è la nuova doccia intelaiata DIVINA.

FUNZIONALITÀ PERFETTA E GRANDE IMPATTO ESTETICO.

- Lines that chase each other and intersect, separating the space while making it something unique...this is the new framed shower enclosure DIVINA.
- Linien, die einander folgen und sich kreuzen, die den Raum trennen, ihn aber gleichzeitig zu etwas Einzigartigem machen... das ist die neue Rahmen-Dusche DIVINA.
- FUNCTIONALITY MEETS DESIGN.
- FUNKTIONALITÄT TRIFFT AUF DESIGN.



PLUS

- BINARIO ALTO SOLO 40 MM
- PROFILI ANTA MINIMALI
- PINZE REGOLABILI IN ALTEZZA +/- 2,5 MM
- VETRO FISSO INGLOBATO NEL BINARIO
- POSSIBILITÀ DI SOFT-CLOSE SIA IN APERTURA CHE IN CHIUSURA
- GUARNIZIONI INTEGRATE NEI PROFILI ANTA
- POSSIBILITÀ DI SGANCIARE LA GUIDA INFERIORE PER UNA PERFETTA PULIZIA
- AMPIA GAMMA DI COLORI

- Rail only 40 mm high
- Perimetral minimal size profiles
- Adjustable clamp height +/- 2,5 mm
- Fixed glass enclosed in the rail
- Possible soft-close in both opening and closure
- Panel profiles with integrated gaskets
- Quick release door function for easy cleaning
- Large choice of finishing colours

- Schienenhöhe nur 40 mm
- Rahmenprofile mit minimaler Grösse
- Höhenverstellbare Laufwagen +/- 2,5 mm
- Festes Glas in die Schiene eingebaut
- Soft-close beidseitig beim öffnen und schließen möglich
- Flügelprofile mit integrierten Dichtungen
- Die auslösbare Bodenführung erleichtert das Reinigen
- Grosse Auswahl an farbigen Oberflächen

BX-DIV5000 (OPTIONAL SOFT-CLOSE)



Un sistema di profili perimetrali e listelli intermedi
per creare un'infinità di ante sempre diverse tra loro.


*A system of frames and intermediate profiles to create an endless
number of panels, all different from each other.*

*Ein System von Rahmenprofilen und Querleisten, um eine Vielzahl
von Türen zu schaffen, die sich stets voneinander unterscheiden.*



SCORREVOLI





SCORREVOLI




BX-DIV5000 SET 2

SISTEMA
SYSTEM
SYSTEM

FIL-203
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL

OR
FINITURA
FINISHING
OBERFLÄCHE



ESCLUSIVE DEL PROGETTO

EXCLUSIVE FEATURES OF THE PROJECT - EXKLUSIV FÜR DAS PROJEKT

- Utilizzo dell'esclusivo programma MyMetalglas per lo sviluppo delle porte. **Misure vetri, profili e lavorazioni con un solo click.**

- Use of the exclusive MyMetalglas program for door design. **Glass measurements, profiles and processes with a single click.**

- Nutzung des exklusiven Programms MyMetalglas für die Türplanung. **Glasabmessungen, Profile und Verarbeitungen mit einem Klick.**

GAMMA FINITURE

FINISHING RANGE - OBERFLÄCHEN-SORTIMENT



CROMO
LUCIDO

POLISHED CHROME
CHROM GLÄNZEND

CR

NERO
OPACO

MATT BLACK
SCHWARZ MATT

NO

EFFETTO
SATINATO
INOX

INOX EFFECT
INOX EFFEKT

IX

BIANCO
OPACO

MATT WHITE
WEISS MATT

BI

ORO
OPACO

MATT GOLD
GOLD MATT

OR





SCORREVOLI


SET BOX DOCCIA SCORREVOLI

SHOWER BOX SET WITH SLIDING SYSTEM - SET DUSCHKABINE MIT SCHIEBETÜRSYSTEM




SCORREVOLI

FIL-203
OPTIONAL



FIL-203
OPTIONAL




BX-DIV5000 SET 1
SET DOCCIA AD ANGOLO
CON ANTE INTELAIATE, PROFILI A TERRA INCLUSI
SET FOR CORNER SHOWER WITH FRAMED PANELS, FLOOR PROFILES INCLUDED
SET ECKDUSCHE MIT GERAHMTEN FLÜGELN, BODENPROFILE ENTHALTEN

BX-DIV5000 SET 2
SET DOCCIA IN NICCHIA
CON ANTE INTELAIATE, PROFILI A TERRA INCLUSI
SET FOR NICHE SHOWER WITH FRAMED PANELS, FLOOR PROFILES INCLUDED
SET NISCHENDUSCHE MIT GERAHMTEN FLÜGELN, BODENPROFILE ENTHALTEN


FIL-203 OPTIONAL
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL

FIL-203 OPTIONAL
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL

FIL-203
OPTIONAL



FIL-203
OPTIONAL



BX-DIV5000 SET 3
SET DOCCIA A "U"
CON ANTE INTELAIATE, PROFILI A TERRA INCLUSI
SET FOR "U" SHOWER WITH FRAMED PANELS, FLOOR PROFILES INCLUDED
SET "U" DUSCHE MIT GERAHMTEN FLÜGELN, BODENPROFILE ENTHALTEN

BX-DIV5000 SET 4
SET DOCCIA AD ANGOLO
CON 1 ANTA SCORREVOLE INTELAIATA, PROFILI A TERRA INCLUSI
SET FOR CORNER SHOWER WITH FRAMED PANELS FRONTAL ENTRY, FLOOR PROFILES INCLUDED
SET ECKDUSCHE FRONTEINSTIEG, MIT GERAHMTEN FLÜGELN BODENPROFILE ENTHALTEN

FIL-203 OPTIONAL
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL


FIL-203 OPTIONAL
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL




PROFILI (GUARNIZIONI INCLUSE)

PROFILES (GASKETS INCLUDED) - PROFILE (DICHTUNGEN ENTHALTEN)


BX-DIV502




BX-DIV526




BX-DIV527




BX-DIV543




BX-DIV519



BX-PT-C58



FIL-203




Biadesivo preinstallato
Pre-installed
double-sided adhesive
Selbstklebend




COMPOSIZIONE ANTE E PROFILI A TERRA

PANELS' LAYOUT AND FLOOR PROFILES - FLÜGEL LAYOUT UND BODENPROFILE


MY METALGLAS

Componi la tua ante per quantificare i traversini da ordinare
Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile


SET 1




BX-PT-01 set 1




SET 2




BX-PT-01 set 2




SET 3




BX-PT-01 set 3




SET 4




BX-PT-01 set 4




SET 5




BX-PT-01 set 5



SET 6




BX-PT-01 set 6




SCORREVOLI


BX-DIV-ANT-A-DX
BX-DIV-ANT-A-SX
ANTA SCORREVOLE A
SLIDING PANEL A
SCHIEBETÜR A



BX-DIV-ANT-B
ANTA FISSA B
FIXED PANEL B
SEITENTEIL B




BX-DIV-ANT-C
ANTA SCORREVOLE C
SLIDING PANEL C
SCHIEBETÜR C




SCORREVOLI


BX-DIV-ANT-D
ANTA FISSA LATERALE D
FLATERAL FIXED PANEL D
SEITENTEIL D



BX-DIV-ANT-E
ANTA SCORREVOLE E
SLIDING PANEL E
SCHIEBETÜR E



FIL-203 OPTIONAL
TRAVERSO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL



MANIGLIE

HANDLES - GRIFFE


DIV-007
CR - NO - NS - BI - BC



DIV-008
CR - NO - NS - BI - BC




V-526
CR - NO - NS - OR



POR-0408
CR - AL - NO - XO - BI - OR



B-196
CR - NO - NS - OR



FINITURE

FINISHES - OBERFLÄCHEN

CR / AL



NO



IX / NS / XO



BI




OR





BX-DIV5000 SET 1 L = 1000 X 1000 MM




DOCCIA IN ANGOLO - CORNER SHOWER - ECKDUSCHE




FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IX - BI - OR ► 22

MY METALGLAS


COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
► 42




PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE
► 106




xme632e

LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG


**BX-DIV-ANT-A-DX
BX-DIV-ANT-A-SX**



FIL-203
OPTIONAL








BX-DIV-ANT-B



xme632a/xme632d

L Piatto Shower tray Duschtaße	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Glasbreite-Schiebeflügel	LF Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Festglasbreite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF Altezza vetro fisso Side fixed glass height Glashöhe Festverglasung
--	--	--	---	--

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 800 - 900 mm


L1 = L - 2
L2 = L1 - 31
LA = LAF = (L2 + 16) / 2

PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ▶ 106


A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35

SET 1

DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.
ADJUSTMENT ± 2 MM.
VERSTELLUNG ± 2 MM.



HM = H - 40
HF = H - 35

HA = H - 47
HFA = H - 41

OPTIONAL



xme632m

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabine Höhe

LA
Larghezza anta mobile
Sliding door width
Schiebeflügel Breite


HA
Altezza profilo verticale anta scorrevole
Vertical profile height sliding panel
Vertikalprofil Höhe Schiebeflügel

LAF
Larghezza anta fissa
Fixed panel width
Seitenteil Breite

HFA
Altezza profilo verticale anta fissa
Vertical profile height fixed panel
Vertikalprofil Höhe Seitenteil

BX-DIV5000 SET 2 L = 1500 MM / L = 3000 MM




DOCCIA IN NICCHIA - NICHE SHOWER - NISCHENDUSCHE





FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IX - BI - OR ► 22

MY METALGLAS

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE






CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
► 42



PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE
► 106

xme632e


LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG



xme632a/xme632b

L Piatto Shower tray Duschtaße	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Glasbreite-Schiebeflügel	LF Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Festglasbreite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF Altezza vetro fisso Side fixed glass height Glashöhe Festverglasung
--	--	--	---	--

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG


L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L)

$$L1 = L - 2$$
$$LA = LAF = (L1 + 16) / 2$$
$$HA = H - 47$$
$$\text{HFA} = \text{H} - 41$$
PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ▶ 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm

SET 2


DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.

ADJUSTMENT ± 2 MM.

VERSTELLUNG ± 2 MM.



$$\begin{aligned} \text{HM} &= \text{H} - 40 \\ \text{HF} &= \text{H} - 35 \end{aligned}$$

HA = H - 47
HFA = H - 41

HF = H - 35
solo per / only for / nur für
A BX-PT-01

OPTIONAL




xme632i

H	LA	HA	LAF	HFA
Altezza doccia	Larghezza anta mobile	Altezza profilo verticale anta scorrevole	Larghezza anta fissa	Altezza profilo verticale anta fissa
Shower height	Sliding door width	Vertical profile height sliding panel	Fixed panel width	Vertical profile height fixed panel
Duschkabine Höhe	Schiebeflügel Breite	Vertikalprofil Höhe Schiebeflügel	Seitenteil Breite	Vertikalprofil Höhe Seitenteil

BX-DIV5000 SET 3 L = 1500 MM / L = 3000 MM




DOCCIA A U - U SHOWER - U DUSCHE




FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IX - BI - OR ► 22

MY METALGLAS

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE



CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
► 42




PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ► 106


xme632f

LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG


BX-DIV-ANT-C



BX-DIV-ANT-B




BX-DIV-ANT-D



xme632a/xme632b/xme632c

L Piatto Shower tray Duschtaße	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Glasbreite-Schiebeflügel	LF / LFL Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Festglasbreite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF / HFL Altezza vetro fisso Side fixed glass height Glashöhe Festverglasung
--	--	--	---	--

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE


$$\begin{array}{ll} L1 = L - 4 & HA = H - 47 \\ L2 = L1 - 24 & HFA = H - 41 \\ LA = LAF = (L2 + 16) / 2 & HAL = H \\ LAL = LL - 8 & \end{array}$$
PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ▶ 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm


xme632l

SET 3

DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.
ADJUSTMENT ± 2 MM.
VERSTELLUNG ± 2 MM.



$$\begin{aligned} \text{HM} &= \text{H} - 40 \\ \text{HF} &= \text{H} - 35 \end{aligned}$$

HA = H - 47
HFA = H - 41

OPTIONAL




SCORREVOLI

BX-DIV5000 SET 4 L = 1500 MM / L = 3000 MM




DOCCIA CON SPALLA IN VETRO - CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IX - BI - OR ► 22





MY METALGLAS

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE




CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
► 42



PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE
► 106

xme632f




LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG



xme632a/xme632b/xme632c

L Piatto Shower tray Duschtaße	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Glasbreite-Schiebeflügel	LF Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Festglasbreite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF Altezza vetro fisso Side fixed glass height Glashöhe Festverglasung
--	--	--	---	--


LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG



BX-DIV5000 SET 5 L = 3000 MM




DOCCIA CON 2 VETRI FISSI E UNO MOBILE - SHOWER WITH 2 FIXED PANELS
AND 1 SLIDING PANEL - DUSCHKABIN MIT 2 SEITENTEILEN UND 1 SCHIEBETÜR

FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IX - BI - OR ► 22





MY METALGLAS

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE






CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
► 42



PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE
► 106

xme632r




LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG



xme632a/xme632r

L Piatto Shower tray Duschtaße	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Glasbreite-Schiebeflügel	LF Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Festglasbreite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF Altezza vetro fisso Side fixed glass height Glashöhe Festverglasung
--	--	--	---	--

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE

$$LA = LAF = (L + 32) / 3$$
$$HA = H - 47$$

HFA = H - 41

PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ► 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm

xme632q

 $\overline{H}$

Altezza doccia
Shower height
Duschkabine Höhe

LA

Larghezza anta mobile
Sliding door width
Schiebeflügel Breite

HA

Altezza profilo verticale anta scorrevole
Vertical profile height sliding panel
Vertikalprofil Höhe Schiebeflügel

LAF


Larghezza anta fissa
Fixed panel width
Seitenteil Breite

HFA


Altezza profilo verticale anta fissa
Vertical profile height fixed panel
Vertikalprofil Höhe Seitenteil

SET 5

DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.
ADJUSTMENT ± 2 MM.
VERSTELLUNG ± 2 MM.




OPTIONAL



BX-DIV5000 SET 6 L = 3000 MM



DOCCIA CON 2 VETRI FISSI E 2 MOBILI - SHOWER WITH 2 FIXED PANELS AND 2 SLIDING PANELS - DUSCHKABIN MIT 2 SEITENTEILEN UND 2 SCHIEBETÜREN

FINITURE - FINISHING - OBERFLÄCHEN: CR - NO - IX - BI - OR ► 22





MY METALGLAS

COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE




CARATTERISTICHE COMPONENTI
FEATURES COMPONENTS - EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE
► 42



PROFILI A TERRA
FLOOR PROFILES - BODENPROFILE
► 106

xme632t





LAVORAZIONE PROFILI ANTA - PANEL PROFILES PREPARATION - FLÜGELPROFILE BEARBEITUNG



xme632a/xme632t

L Piatto Shower tray Duschtaße	LM Larghezza vetro mobile Sliding glass width Glasbreite-Schiebeflügel	LF Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Festglasbreite	HM Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	HF Altezza vetro fisso Side fixed glass height Glashöhe Festverglasung
--	--	--	---	--

LAVORAZIONE VETRO - GLASS PREPARATION - GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO - CALCULATION GLASS - GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE

$$L1 = L - 3$$
$$LA = LAF = (L1 + 32) / 4$$
$$HA = H - 47$$

HFA = H - 41


PROFILI A TERRA - FLOOR PROFILES - BODENPROFILE ► 106

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm


xme632s

SET 6

DA TAGLIARE ✂
ADJUST THE LENGTH
BELIEBIG KÜRZBAR



REGOLAZIONE RUOTA ± 2 MM.
ADJUSTMENT ± 2 MM.
VERSTELLUNG ± 2 MM.



$$\begin{aligned} \text{HM} &= \text{H} - 40 \\ \text{HF} &= \text{H} - 35 \end{aligned}$$

HA = H - 47
HFA = H - 41

OPTIONAL



H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabine Höhe

LA
Larghezza anta mobile
Sliding door width
Schiebeflügel Breite

HA
Altezza profilo verticale anta scorrevole
Vertical profile height sliding panel
Vertikalprofil Höhe Schiebeflügel

LAF
Larghezza anta fissa
Fixed panel width
Seitenteil Breite

HFA
Altezza profilo verticale anta fissa
Vertical profile height fixed panel
Vertikalprofil Höhe Seitenteil

BX-DIV5000


COMPONENTI - COMPONENTS - EINZELTEILE



BX-5000-C40/C43

- Binario con veletta, profilo di chiusura per sede vetro fisso BX-4001 incluso
- Track profile with cover, profile for fixed glass section BX-4001 included
- Laufschiene mit Profilabdeckung, Sichtschutzprofil für Seitenteil Sektor BX-4001 enthalten

CR - NO - IX - BI - OR



Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.
BX-5000-C43-1500 mm	CR / NO / IX / BI / OR
BX-5000-C43-3000 mm	CR / NO / IX / BI / OR
BX-5000-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs)	CR / NO / IX / BI / OR


xme632n



BX-5000-C11

- Set composto da 2 carrelli (1 pc DX + 1 pc SX) per set 1
- Set consisting of 2 roller carriers (1 pc right + 1 pc left) for set 1
- Set bestehend aus 2 Klemm-Laufwagen (1 Stk Rechts + 1 Stk Links) für set 1

CR - NO




xme632n



BX-5000-C10

- Set composto da 2 carrelli (1 pc DX + 1 pc SX) per set 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- Set consisting of 2 roller carriers (1 pc right + 1 pc left) for set 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- Set bestehend aus 2 Klemm-Laufwagen (1 Stk Rechts + 1 Stk Links) für set 2 - 3 - 4 - 5 - 6

CR - NO




C-374-G1 NEW



BX-5000-C90 DX

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene

CR - NO - NS - BI - OR




xme632n



BX-5000-C90 SX

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene

CR - NO - NS - BI - OR




xme632n


BX-5000-C81 DX

- Piastrina destra attacco a vetro per BX-5000-C90
- Right plate glass connector for BX-5000-C90
- Platte Glashalter rechts für BX-5000-C90

CR - NO - NS - BI - OR




xme632n


BX-5000-C81 SX

- Piastrina sinistra attacco a vetro per BX-5000-C90
- Left plate glass connector for BX-5000-C90
- Platte Glashalter links für BX-5000-C90

CR - NO - NS - BI - OR




xme632n


BX-5000-C20

- Connettore ad angolo per binario per set 1
- Corner connector for track profile set 1
- Winkelverbinder Laufschiene set 1


CR - NO - NS - BI - OR



xme632n


BX-5000-C30

- Stopper
- AN




xme632n



BX-DIV-550

- Guida per anta intelaiata per applicazione con profilo a terra BX-PT-C58 sistema di sgancio della porta per facilitare la pulizia
- Floor guide for framed panel for installation with floor profile BX-PT-C58 with quick release door function for easy cleaning
- Gerahmte Tür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil BX-PT-C58 mit auslosbarem System um das Reinigen zu erleichtern


CR - NO - NS - BI - OR



xme632n


BX-5006 Optional SOFT-CLOSE

- Soft-close in apertura e chiusura
- Double acting Soft-close
- Soft-close doppelt Winkende



xme632n

BX-DIV5000

PROFILI ANTE - PANEL PROFILES - FLÜGELPROFILE

SCORREVOLI






BX-DIV502


- Profilo bordo vetro (componente anta D - E)
- Frame profile (component panel D - E)
- Rahmenprofil (Einzelteil Flügel D - E)

L = 3000 mm / L = 1000 mm

CR - NO - IX - BI - OR



xme632o






BX-DIV526


- Profilo bordo vetro con guarnizione aletta laterale (componente anta A - B - C - E)
- Frame profile, gasket with side fin included (component panel A - B - C - E)
- Rahmenprofil mit Schiebetürdichtprofil (Einzelteil Flügel A - B - C - E)

L = 3000 mm

CR - NO - IX - BI - OR



xme632o






BX-DIV527


- Profilo bordo vetro con guarnizione a palloncino (componente anta C)
- Frame profile with balloon gasket (component panel C)
- Rahmenprofil mit Dichtung (Einzelteil Flügel C)

L = 3000 mm

CR - NO - IX - BI - OR



xme632o





BX-DIV543


- Paio profili bordo vetro con guarnizione magnetica per chiusura 90° (componente anta A)
- Pair frame profiles with 90° magnetic gaskets (component panel A)
- Paar Rahmenprofile mit 90° Magnetsdichtungen (Einzelteil Flügel A)

L = 3000 mm

CR - NO - IX - BI - OR



xme632o








BX-DIV519


- Profilo inferiore con guarnizione gocciolatoio (componente anta A - C - E)
- Bottom profile with drip flap seal gasket (component panel A - C - E)
- Rahmenprofil mit Lippe für den unteren Wannenanschluss (Einzelteil Flügel A - C - E)

L = 3000 mm / L = 1000 mm

CR - NO - IX - BI - OR



xme632o




SCORREVOLI



FIL-203

- Optional traverso
- Cross profile
- Querprofil




Biadesivo preinstallato

Pre-installed

double-sided adhesive




Selbstklebend

xme595m



BX-PT-C58

- Profilo per fissaggio a terra o laterale
- Profile for floor and side installation
- Profil Boden- Wandmontage




Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C58-1500 mm	CR - NO - IX - BI - OR
BX-PT-C58-3000 mm	CR - NO - IX - BI - OR




BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil Duscheinstieg



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C56-1500 mm	CR - NO - IX - BI - OR
BX-PT-C56-3000 mm	CR - NO - IX - BI - OR



Con i profili bordatura e listelli Filo diventa molto semplice trasformare vetri fissi in séparé di carattere e design.

Thanks to Filo edging and cross profiles, transforming fixed glass into design partitions with character becomes effortless.

Mit den Filo-Einfassprofilen und -Leisten wird es sehr einfach, Festverglasungen in ein Séparée mit Charakter und Design zu verwandeln.



SCORREVOLI

BX-DIV502



FIL-203



BX-PF-02



B-328





SCORREVOLI

BX-PF-02

PROFILO A PARETE
WALL PROFILE
WANDANSCHLUSSPROFIL

BX-DIV502

PROFILO PERIMETRALE
FRAME PROFILE
RAHMENPROFIL

B-328-F

BARRA DI SUPPORTO
SUPPORT BAR
STABILISATIONSSTANGE

FIL-203

LISTELLO
CROSS PROFILE
QUERPROFIL

BOX DOCCIA - SHOWER BOX - DUSCHKABINE

SEPARÉ
WALK-IN SYSTEM
WALK-IN SYSTEM

NO

FINITURA
FINISHING
OBERFLÄCHE