

FRAMES GALLERY

EXCLUSIVELY DESIGNED FOR ARCHITECTURAL GLASS



HINGED DOORS / SLIDING DOORS + PARTITIONS

SCHIEBETÜREN / DREHTÜREN + TRENNWÄNDE

PUERTA DESLIZANTE / PUERTA + PARED

PORTES COULISSANTES / PORTES + PAROI

FRAMED HINGED DOOR

GERAHMTE DREHTÜR
PUERTA BATIENTE ENMARCADA
PORTE À CADRE



Patent
Pending

FRAMED HINGED DOOR



GERAHMTE DREHTÜR
PUERTA BATIENTE ENMARCADA
PORTE À CADRE

► 5

FRAMED DOUBLE HINGED DOOR

GERAHMTE 2 FLÜGELIGE DREHTÜR
PUERTA DOBLE BATIENTE
ENMARCADA
DOUBLE PORTE À CADRE

► 9



Technical sheet - Datenblatt - Páginas
Técnicas - Fiche technique ► 52
Order forms - Formulare - Formulario de
pedido - Formulaire de commande ► 83

Technical sheet - Datenblatt - Páginas
Técnicas - Fiche technique ► 52
Order forms - Formulare - Formulario de
pedido - Formulaire de commande ► 83

SLIDING FRAMED DOOR

GERAHMTE SCHIEBETÜR
PUERTA DESLIZANTE ENMARCADA
PORTE COULISSANTE A CADRE



SLIDING FRAMED DOOR



SECTIONS
ABSCHNITTE
SECCIONES
SECTIONS

► 37

SLIDING FRAMED DOOR WITH FIXED PANEL

MIT SEITENTEIL
CON VIDRIO FIJO
AVEC VERRE FIXE

► 43



Technical sheet - Datenblatt - Páginas
Técnicas - Fiche technique ► 74 - 80
Order forms - Formulare - Formulario de
pedido - Formulaire de commande ► 83

Technical sheet - Datenblatt - Páginas
Técnicas - Fiche technique ► 75 - 81
Order forms - Formulare - Formulario de
pedido - Formulaire de commande ► 83

FRAMED HINGED DOOR + PARTITION

GERAHMTE DREHTÜR + TRENNWAND
PUERTA BATIENTE ENMARCADA
PARED - PORTE À CADRE + PAROI



Patent
Pending

PARTITION WITH FRAMED HINGED DOOR


TRENNWAND MIT GERAHMTER DREHTÜR
PARED CON PUERTA BATIENTE ENMARCADA
PAROI AVEC PORTE À CADRE

► 24


PARTITION WITH FRAMED SLIDING DOOR

TRENNWAND MIT GERAHMTER SCHIEBETÜR
PARED CON SISTEMA DESLIZANTE ENMARCADO
PAROI AVEC SYSTÈME COULISSANT À CADRE

► 30



Technical sheet - Datenblatt - Páginas
Técnicas - Fiche technique ► 59 - 67
Order forms - Formulare - Formulario de
pedido - Formulaire de commande ► 83



Technical sheet - Datenblatt - Páginas
Técnicas - Fiche technique ► 68 - 71
Order forms - Formulare - Formulario de
pedido - Formulaire de commande ► 83



FRAMED HINGED DOOR

GERAHMTE DREHTÜR PUERTA BATIENTE ENMARCADA PORTE À CADRE

EASY: Framed hinged door is a concentrate of simplicity. The exclusive assembly system of profiles and accessories and the absence of mechanical processing allow the construction of custom-made doors, always different from each other, using the most common work tools.

DURABLE: The best materials together with the most modern surface treatment techniques make Metalglas framed doors a solid and resistant product.

BEAUTIFUL AND ELEGANT: just look at it!

EINFACH: Gerahmte Drehtür ist ein Konzentrat der Einfachheit. Das exklusive Montagesystem von Profilen und Zubehör und die Absenz von mechanische Bearbeitung ermöglichen den Bau von Türen nach Maß, die sich immer voneinander unterscheiden, mit den gängigsten Arbeitswerkzeugen.

HALTBAR: Die besten Materialien zusammen mit den modernsten Oberflächenbehandlung Techniken machen Metalglas gerahmte Türen zu einem soliden und beständigen Produkt.

SCHÖN UND ELEGANT: Schau es Sie einfach an!

FÁCIL: La puerta batiente enmarcada es un concentrado de sencillez. El exclusivo sistema de ensamblaje de perfiles y accesorios, y la ausencia de procesos de mecanizado, permiten la construcción de puertas a medida, siempre diferente una de otra, utilizando las herramientas de trabajo más comunes.

DURADERO: Los mejores materiales junto con las más modernas técnicas de tratamiento de superficies hacen de puerta batiente enmarcada un producto sólido y resistente.

HERMOSO Y ELEGANTE: solo miralo

FACILE : La porte à cadre est un concentré de simplicité. Le système exclusif d'assemblage des profils et des accessoires et l'absence d'usinage mécanique permettent de réaliser des portes sur mesure, toujours différentes les unes des autres, en utilisant les outils de travail les plus courants.

DURABLE: Les meilleurs matériaux associés aux techniques les plus modernes de traitement de surface font de la porte à cadre Metalglas un produit solide et résistant.

BEAU ET ÉLÉGANT: il suffit de le regarder!

FRAMED HINGED DOOR



DIV-030-740

FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET
 KOMPLETT-SET GERAHMTE DREHTÜR
 SET COMPLETO DE PUERTA BATIENTE ENMARCADA
 ENSEMBLE COMPLET PORTE BATTANTE PLUS CADRE

NO

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION

COMPONENTS - EINZELTEILE - COMPONENTES - COMPONENTS:

DIV-100

PANEL - TÜR - PUERTA - PORTE

HANDLE - GRIFF - MANILLA - POIGNEE

V-740



HORIZONTAL COMPACTED LOCK
 HORIZONTALES KOMPAKTES SCHLOSS
 CERRADURA HORIZONTAL COMPACTA
 SERRURE HORIZONTALE COMPACTE

P-030

DOOR JAMB - ZARGE - JAMBA DE
 PUERTA - ENCADREMENT

DIV-100


PROFILE DIMENSION - PROFILGRÖSSE - DIMENSIONES DE PERFILES - DIMENSION DES PROFILS



Pre-installed double-sided adhesive
Selbstklebend
Bi-adhesivo preinstalado
Ruban adhésif double face préinstallé




DIV-204 OPTIONAL
CROSS PROFILE
QUERPROFIL
TRAVESAÑO
TRAVERSE



DIV-103
HORIZONTAL TOP AND BOTTOM PROFILE
UNTERES UND OBERES HORIZONTALES PROFIL
PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR
PROFIL HORIZONTAL



DIV-102
VERTICAL PROFILE
SENKRECHTES PROFIL
VERTICAL
PROFIL VERTICAL





xme595m
xme636f/u




DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG

PROFILE DIMENSION - PROFILGRÖSSE - DIMENSIONES DE PERFILES - DIMENSION DES PROFILS




Pre-installed double-sided adhesive
Selbstklebend
Bi-adhesivo preinstalado
Ruban adhésif double face préinstallé




DIV-103
HORIZONTAL TOP AND BOTTOM PROFILE
UNTERES UND OBERES HORIZONTALES PROFIL
PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR
PROFIL HORIZONTAL




DIV-102
VERTICAL PROFILE
SENKRECHTES PROFIL
VERTICAL
PROFIL VERTICAL




DIV-105
VERTICAL PROFILE
(double hinged door, lock side)
SENKRECHTES PROFIL
(2 FLG – Schlossseite)
PERFIL VERTICAL (puertas batientes
dobles, lado de la cerradura)
PROFIL VERTICAL PORTE DOUBLE



DIV-104
VERTICAL PROFILE
(double hinged door, strike plate side)
SENKRECHTES PROFIL
(2 FLG – Schließblechseite)
PERFIL VERTICAL (puertas batientes
dobles, lado recibidor)
PROFIL PORTE DOUBLE COTÉ GACHE



DIV-204 OPTIONAL
CROSS PROFILE
QUERPROFIL
TRAVESAÑO
TRAVERSE



HINGED DOOR

EXCLUSIVE FEATURES OF THE PROJECT

EXKLUSIV FÜR DAS PROJEKT - EXCLUSIVO DEL PROYECTO - PROJET EXCLUSIF

- Use of the exclusive MyMetalglas program for door design. **Glass measurements, profiles and processes with a single click.**
- Pre-installed double-sided adhesive. **Straightforward assembly without the use of any type of glue. NO glass cleaning.**
- Drilling template: cut the profiles as per our specifications and use the drilling template to make error-free holes.
- Nutzung des exklusiven Programms MyMetalglas für die Türplanung. **Glasabmessungen, Profile und Verarbeitungen mit einem Klick.**
- Selbstklebend. Sofortige Montage ohne die Verwendung von Klebstoff jeglicher Art. **Glasreinigung NICHT MEHR NOTWENDIG.**
- Bohrschablone: schneiden Sie die Profile und bohren Sie mit der Schablone ohne Fehlerrisiko.
- Utilización del programa exclusivo MyMetalglas para el desarrollo de puertas. **Medidas, perfiles y procesos de vidrio con un solo clic.**
- Bi-adhesivo preinstalada. **Montaje inmediato sin el uso de ningún tipo de cola.** Eliminación total de limpieza de cristales.
- Plantilla de taladrado: corta los perfiles de nuestra lista y con la plantilla de taladrado sin posibilidad de errores.
- Utilisation du programme exclusif MyMetalglas pour le développement des portes. **Mesures du verre, des profils et usinage en un seul clic.**
- Adhésif double face préinstallé. Montage simple sans l'utilisation de d'aucun type de colle. **PAS de nettoyage du verre.**
- Gabarit de perçage: découpez les profilés selon nos spécifications et utilisez le gabarit de perçage pour réaliser des trous sans erreur.

FINISHING RANGE

OBERFLÄCHEN-SORTIMENT - GAMA DE ACABADOS - GAMME DE FINITION




A winning, fast and safe system for aligning and assembling profiles.

Ein optimales, schnelles und sicheres System zur Profilausrichtung und -montage.

Un sistema ganador, rápido y seguro para la alineación y montaje de perfiles.


Un système performant, rapide et sûr pour aligner et assembler les profilés.




1
DIV-103
HORIZONTAL TOP
AND BOTTOM PROFILE
UNTERES UND OBERES
HORIZONTALES PROFIL
PERFIL HORIZONTAL
SUPERIOR E INFERIOR
PROFIL HORIZONTAL




2
DIV-102
VERTICAL PROFILE
SENKRECHTES PROFIL
VERTICAL
PROFIL VERTICAL




3
DIV-105
VERTICAL PROFILE
(double hinged door, lock side)
SENKRECHTES PROFIL
(2 FLG – Schlossseite)
PERFIL VERTICAL (puertas batientes
dobles, lado de la cerradura)
PROFIL VERTICAL PORTE DOUBLE



4
DIV-104
VERTICAL PROFILE
(double hinged door, strike plate side)
SENKRECHTES PROFIL
(2 FLG – Schließblechseite)
PERFIL VERTICAL (puertas batientes dobles,
lado recibidor)
PROFIL PORTE DOUBLE COTÉ GACHE




5
DIV-204 OPTIONAL
CROSS PROFILE
QUERPROFIL
TRAVESAÑO
TRAVERSE




6
P-F37
ASSEMBLY KIT
MONTAGE-KIT
KIT DE MONTAJE
KIT DE MONTAGE




7
DIV-V742
PAIR HINGES
PAAR BÄNDER
PAR DE BISAGRAS
PAIRE DE PAUMELLES



8
DIV-003
LOCKING BOLT
FESTSTELLER
TRANCADOR DE PESTILLO
VERROUILLAGE




9
DIV-04
DRILLING TEMPLATE
BOHRSCHABLONE
PLANTILLA DE TALADRADO
GABARIT DE PERÇAGE



Pre-installed
double-sided adhesive
Selbstklebend
Bi-adhesivo preinstalado
Ruban adhésif double face
préinstallé


10
V-740 UV / MV-740 UV
COMPACTED LOCK
KOMPAKTES SCHLOSS
CERRADURA COMPACTA
SERRURE COMPACTE




10
V-740 WC / MV-740 WC
COMPACTED LOCK WITH WC THUMB TURN
KOMPAKTES SCHLOSS MIT WC RIEGELKNOPF
CERRADURA COMPACTA CON PERILLA PARA WC
SERRURE COMPACTE A BOUTON




10
V-741 PZ / MV-741
VERTICAL LOCK
VERTIKALES SCHLOSS
CERRADURA VERTICAL
SERRURE VERTICALE



10
DIV-M101
SMALL HANDLE
KLEINE GRIFFE
MANILLA COMPACTA
POIGNÉE AIMANTÉ




AVAILABLE FIXED PANELS - VERFÜGBARE SEITENTEILEN - FIJOS DISPONIBLES - FIXE DISPONIBLE



DIV-100


Framed panel - Gerahmte Tür - Puerta enmarcada - Porte à cadre




Framed panel with horizontal cross profiles - Gerahmte Tür mit Querleisten - Puerta enmarcada con listones transversales - Porte à cadre avec moulures transversales



Framed panel with horizontal and vertical cross profiles - Gerahmte Tür mit Quer und Vertikalleisten - Puerta enmarcada con listones transversales y verticales - Porte à cadre avec moulures transversales et verticales



Framed panel with vertical cross profiles only - Gerahmte Tür nur mit Vertikalleisten - Puerta enmarcada con listones todos verticales - Porte encadrée avec toutes les moulures verticales



Framed panel with horizontal cross profiles only - Gerahmte Tür nur mit Querleisten - Puerta enmarcada con listones todos transversales - Porte à cadre avec toutes les moulures





FINISHES - OBERFLÄCHEN - ACABADOS - FINITIONS

AN	NO	BI	BC	BS



**DIV-030-740**

FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET

KOMPLETT-SET GERAHMTE DREHTÜR

SET COMPLETO DE PUERTA BATIENTE ENMARCADA

ENSEMBLE COMPLET PORTE BATTANTE PLUS CADRE

COMPONENTS - EINZELTEILE - COMPONENTES - COMPONENTS:**DIV-100**

PANEL - TÜR - PUERTA - PORTE

V-740

HORIZONTAL COMPACTED LOCK

HORIZONTALES KOMPAKTES SCHLOSS

CERRADURA HORIZONTAL COMPACTA

SERRURE HORIZONTALE

HANDLE - GRIFF - MANILLA - POIGNEE


P-030

DOOR JAMB - ZARGE - JAMBA DE PUERTA -

ENCADREMENT

NO + BC

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION



xme636f





DIV-030-2FLG-740

DOUBLE FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET
 KOMPLETT-SET 2 FLÜGELIGE GERAHMTE DREHTÜR
 SET COMPLETO DE DOBLE PUERTA BATIENTE ENMARCADAS
 ENSEMBLE COMPLET DOUBLE PORTE BATTANTE PLUS CADRE

NO

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION

COMPONENTS - EINZELTEILE - COMPONENTES - COMPONENTS:

DIV-100-S2FLG

HINGED ACTIVE DOOR
 GEHFLÜGEL
 PUERTA BATIENTE ACTIVA
 PORTE AVEC PAUMELLES
 FONCTIONNELLE

DIV-100-F2FLG

HINGED INACTIVE DOOR
 STANDFLÜGEL
 PUERTA BATIENTE INACTIVA
 PORTE AVEC PAUMELLES
 INACTIVE

V-740

HORIZONTAL COMPACTED LOCK
 HORIZONTALES KOMPAKTES SCHLOSS - CERRADURA HORIZONTAL
 COMPACTA - SERRURE HORIZONTALE COMPACTE


HANDLE - GRIFF - MANILLA - POIGNEE

P-030

DOOR JAMB - ZARGE - JAMBA DE PUERTA - ENCADREMENT

DIV-204 (optional)

CROSS PROFILE - QUERPROFIL - TRAVESAÑO - TRAVERSE





**DIV-300-740**

FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET

KOMPLETT-SET GERAHMTE DREHTÜR

SET COMPLETO DE PUERTA BATIENTE ENMARCADA

ENSEMBLE COMPLET PORTE BATTANTE PLUS CADRE

BS

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION

COMPONENTS - EINZELTEILE - COMPONENTES - COMPONENTS:

DIV-100

PANEL - TÜR - PUERTA - PORTE

DIV-204 (optional)

CROSS PROFILE - QUERPROFIL - TRAVESAÑO - TRAVERSE

V-740

HORIZONTAL COMPACTED LOCK

HORIZONTALES KOMPAKTES SCHLOSS


CERRADURA CENTRAL COMPACTA

SERRURE HORIZONTALE COMPACTE

HANDLE - GRIFF - MANILLA - POIGNEE

TP-300

DOOR JAMB - ZARGE - JAMBA DE PUERTA - ENCADREMENT



xme636d




DIV-040-740

FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET
 KOMPLETT-SET GERAHMTE DREHTÜR
 SET COMPLETO DE PUERTAS BATIENTES ENMARCADAS
 ENSEMBLE COMPLET PORTE BATTANTE PLUS CADRE

AN

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION



xme636e

COMPONENTS - EINZELTEILE - COMPONENTES - COMPONENTS:

DIV-100

PANEL - TÜR - PUERTA - PORTE

DIV-204 (optional)

CROSS PROFILE - QUERPROFIL - TRAVESAÑO - TRAVERSE

V-740

HORIZONTAL COMPACTED LOCK
 HORIZONTAL KOMPAKTES SCHLOSS
 CERRADURA CENTRAL COMPACTA
 SERRURE HORIZONTALE COMPACTE


HANDLE - GRIFF - MANILLA - POIGNEE

P-040

DOOR JAMB - ZARGE - JAMBA DE PUERTA - ENCADREMENT





HINGED DOOR + DOOR JAMBS
DREHTÜR + ZARGEN - PUERTA BATIENTE + JAMBA DE PUERTA - PORTE + ENCADREMENT




DIV-030

Technical pages - Technische Seiten - Páginas Técnicas - Pages Techniques ► 54





AN - NO - BI - BC - BS




xme636f

DIV-040

Technical pages - Technische Seiten - Páginas Técnicas - Pages Techniques ► 54





AN - NO




xme636e

DIV-300


Technical pages - Technische Seiten - Páginas Técnicas - Pages Techniques ► 55



AN - NO - BI - BC - BS






xme636d



DIV-030 2FLG

Technical pages - Technische Seiten - Páginas Técnicas - Pages Techniques ► 57

AN - NO - BI - BC - BS






xme636r

DIV-040 2FLG

Technical pages - Technische Seiten - Páginas Técnicas - Pages Techniques ► 57

AN - NO






xme636q

DIV-300 2FLG

Technical pages - Technische Seiten - Páginas Técnicas - Pages Techniques ► 58

AN - NO - BI - BC - BS



xme636p



FRAMED HINGED DOOR + PARTITION

GERAHMTE DREHTÜR + TRENNWAND PUERTA ENMARCADA + PARED PORTE À CADRE + PAROI

The idea behind framed hinged door + partition is to mix and propose different styles, also from different eras, in a new form, using the most modern construction techniques.

Sliding or hinged doors can be easily integrated into fixed walls and can enhance the design of any room.

Die Idee hinter gerahmte Drehtür + Trennwand ist es, verschiedene Stile, auch aus verschiedenen Epochen, in einer neuen Form unter Verwendung modernster Konstruktionstechniken zu mischen und vorzuschlagen. Schiebe- oder Drehtüren harmonisieren perfekt mit festen Wänden und können jeden Raum gestalterisch aufwerten.

La idea detrás de puerta enmarcada + pared es mezclar y proponer diferentes estilos, también de diferentes épocas, en una nueva forma, utilizando las técnicas constructivas más modernas. Las puertas correderas o batientes se pueden integrar fácilmente en paredes fijas y pueden realzar el diseño de cualquier estancia.

L'idée de porte à cadre + paroi est de mélanger et de proposer différents styles, également de différentes époques, sous une nouvelle forme, en utilisant les techniques de construction les plus modernes. Les portes coulissantes ou battantes peuvent être facilement intégrées dans des murs fixes et peuvent améliorer le design de n'importe quelle pièce.

PARTITION WITH FRAMED HINGED DOOR

TRENNWAND MIT GERAHMTER DREHTÜR

PARED CON PUERTA ENMARCADA

PAROI AVEC PORTE À CADRE

WALL2-D100-741

FRAMED HINGED DOOR COMPLETE SET

KOMPLETT-SET GERAHMTE DREHTÜR

SET COMPLETO DE PUERTAS BATIENTES ENMARCADAS

ENSEMBLE COMPLET PORTE À CADRE PLUS PAUMELLES

NO

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION

COMPONENTS - EINZELTEILE - COMPONENTES - COMPONENTS:

DIV-100

PANEL - TÜR - PUERTA - PORTE

DIV-204 (optional)

CROSS PROFILE - QUERPROFIL - TRAVESAÑO - TRAVERSE

V-741

VERTICAL LOCK

VERTIKALES SCHLOSS - CERRADURA VERTICAL - SERRURE VERTICALE

HANDLE - GRIFF - MANIGRIFF - MANILLA - POIGNEE

TP-150

DOOR JAMB - ZARGE - JAMBA DE PUERTA - ENCADREMENT

DIV-050+DIV-052

CLIP-ON PROFILE FOR FIXED PANEL

KLIPSPROFIL FÜR FESTVERGLASUNG

PERFIL DE CLIP PARA VIDRIOS FIJOS

PROFIL A CLIPSER POUR PANNEAU FIXE

DIV-208


"H" PROFILE GLASS-GLASS

"H" PROFIL GLAS-GLAS

PERFIL "H" VIDRIO - VIDRIO


"H" PROFIL VERRE VERRE

PARTITION WALL
TRENNWAND
PAREDES DIVISORIAS
PROFIL DE CLOISON FIXE



HV = H - 22

DOOR
TÜR
PUERTA
PROFIL DE PORTE



HA = H - 41

xme658c






FRAMED HINGED + PARTITION

FRAMED HINGED + PARTITION





xme658bc



Technical pages

Technische Seiten

Páginas Técnicas

Pages Techniques ► 60


DIV-050

Clip-on profile for fixed panel

Klipsprofil für Festverglasung

Perfil de clip para vidrios fijos

Profil a clipser pour panneau fixe




DIV-052

Top "U" channel

Oberes "U" Profil

Perfil superior

Profil en U plafond




DIV-208

"H" profile Glass-Glass

"H" Profil Glas-Glas

Perfil "h" vidrio - vidrio

"H" profil verre verre




EXAMPLE OF APPLICATION FOR CLOSING THE STAIRWELL

ANWENDUNGSBEISPIEL ZUM SCHLIESSEN DES TREPPENHAUSES - EXEMPLE DE APLICACION PARE CERRAMIENTO DE LA ESCALERA - EXEMPLE DE FERMETURE D'UNE CAGE D'ESCALIER



DIV-100


Framed panel set max 950 x 2980 mm
(lock not included)
*Gerahmte Drehtür-Set max 950 x 2980 mm
(Schloss nicht enthalten)*
Set de puerta enmarcada, max 950 x 2980 mm
(cerradura no incluida)
Kit d'aménagement porte à cadre 950 x 2980 mm
(max serrure non inclus)



xme620z



HINGED DOOR + PARTITION



HINGED DOOR + PARTITION

PARTITION WITH FRAMED SLIDING DOOR

TRENNWAND MIT GERAHMTER SCHIEBETÜR
 PARED CON SISTEMA DESLIZANTE ENMARCADO
 PAROI AVEC SYSTÈME COULISSANT À CADRE

WALL-D5603-S1

COMPLETE SYSTEM PARTITION WITH SLIDING DOOR
 KOMPLETTES SYSTEM TRENNWAND MIT GERAHMTE SCHIEBETÜR
 SISTEMA COMPLETO DE PAREDES DIVISORIAS CON SISTEMAS DESLIZANTES,
 TODO ENMARCADO
 SYSTEME COMPLET DE CLOISON AVEC PORTE COULISSANTE À CADRE

BI

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION

COMPONENTS - EINZELTEILE - COMPONENTES - COMPONENTS:

V-5600 TRACK PROFILE + DIV-205 PROFILE FOR FIXED PANEL
 + ACCESSORY SET

LAUFSCIENE + PROFIL FÜR FESTES GLASSES + ZUBEHÖR SET
 V-5600 RIEL DE SISTEMA + DIV-205 PERFIL PARA VIDRIO FIJO + SET DE ACCESORIOS
 PROFIL DE RAIL V-5600 + PROFIL DIV-205 POUR PANNEAU FIXE + KIT D'ACCESSOIRES

DIV

FRAMED DOOR - GERAHMTE TÜR - PUERTA ENMARCADA - PORTE À CADRE

DIV-058

CLIP-ON PROFILE FOR FIXED PANEL
 KLIPSPROFIL FÜR FESTVERGLASUNG
 PERFIL DE CLIP PARA VIDRIOS FIJOS
 PROFIL A CLIPSER POUR PANNEAU FIXE

DIV-208


"H" PROFILE GLASS-GLASS
 "H" PROFIL GLAS-GLAS - PERFIL "H" VIDRIO - VIDRIO
 "H" PROFIL VERRE VERRE

DIV-202

FINISHING PROFILE
 ABSCHLUSSPROFIL - PERFIL DE ACABADO - PROFIL DE FINITION

DIV-204

CROSS PROFILE - QUERPROFIL - TRAVESAÑO - TRAVERSE



DIV-058

HV = H - 46
 HF = H - 61.5


xme620ef





FRAMED HINGED + PARTITION

A modern interior featuring a glass-enclosed kitchen area with a dark frame. The kitchen includes a dark countertop, a stainless steel range hood, and various kitchen items. A grey sofa is visible on the left, and a light-colored wooden floor is in the foreground. A small table with a vase and books is in the foreground.



Technical pages

Technische Seiten

Páginas Técnicas

Pages Techniques ► 68


DIV-058

Clip-on profile for fixed panel

Klipsprofil für Festverglasung

Perfil de clip para vidrios fijos

Profil a clipser pour panneau fixe





DIV-208

"H" profile Glass-Glass

"H" Profil Glas-Glas

Perfil "H" vidrio - vidrio

"H" profil verre verre



xme620ef







PARTITION WITH SLIDING INVISIBLE
TRENNWAND MIT INVISIBLE SCHIEBESYSTEM
PAREDES DIVISORIAS CON CORREDERA INVISIBLE
PAROI AVEC SYSTÈME COULISSANT INVISIBLE

WALL-D7603-S1

COMPLETE INVISIBLE SYSTEM WITH FIXED GLASS FOR CEILING INSTALLATION
KOMPLETT UNSICHTBARES SYSTEM MIT FESTEM GLAS FÜR DECKENMONTAGE
SISTEMA INVISIBLE COMPLETO CON VIDRIO FIJO PARA INSTALACION A FALSO TECHO
SYSTÈME INVISIBLE COMPLET AVEC VERRE FIXE POUR INSTALLATION AU PLAFOND

NO

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION

COMPONENTS - EINZELTEILE - COMPONENTES - COMPONENTS:

V-7600 TRACK PROFILE + DIV-205 PROFILE FOR FIXED PANEL + ACCESSORY SET

LAUFSCHIENE + PROFIL FÜR FESTES GLASSES + ZUBEHÖR SET
RIEL DE SISTEMA + DIV-205 PERFIL PARA VIDRIO FIJO + SET DE ACCESORIOS
SYSTÈME INVISIBLE COMPLET AVEC VERRE FIXE POUR INSTALLATION AU PLAFOND

DIV

FRAMED DOOR

GERAHMTE TÜR - PUERTA ENMARCADA - PORTE À CADRE

DIV-058


CLIP-ON PROFILE FOR FIXED PANEL

KLIPSPROFIL FÜR FESTVERGLASUNG
PERFIL DE CLIP PARA VIDRIOS FIJOS
PROFIL A CLIPSER POUR PANNEAU FIXE

DIV-202

FINISHING PROFILE

ABSCHLUSSPROFIL - PERFIL DE ACABADO - PROFIL DE FINITION



xme620gh

35



SLIDING COLLECTION

A defined line, identical on the 4 sides, determines the perimeter of the light and of every reflection.

A clean and defined vision... FRAMED SLIDING DOORS.

Eine klar definierte Linie, die auf allen vier Seiten identisch ist, um den Umfang des Lichts und jeder Reflexion zu bestimmen. Eine klare und reine Vision... GERAHMTE SCHIEBETÜREN.

Una línea definida, idéntica en los 4 lados, para determinar el perímetro de la luz y de cada reflejo. Una visión definida y pura... PUERTAS DESLIZANTE ENMARCADAS.

Une ligne définie, identique sur les 4 côtés, pour établir le périmètre de lumière et de chaque reflet. Une vision élaboré et pure... PORTES COULISSANT À CADRE.



DIV

PANEL - TÜR - PUERTA - PORTE

DIV-204


CROSS PROFILE - QUERPROFIL - TRAVESAÑO
- TRAVERSE

BI

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO
- FINITION

DIV-7600 Ri-EVOLUTION

INVISIBLE SYSTEM FOR SUSPENDED
CEILING
SYSTEM FÜR ABGEHÄNGTE DECKE
SISTEMA INVISIBLE EMPOTRADO EN EL TECHO
SYSTEME INVISIBLE ENCASTRE
DANS LE PLAFOND



SLIDING COLLECTION

VERSIONS - VERSIONEN - VERSIONES - VERSIONS



STRUCTURE in extruded aluminium with double-sided adhesive

GLASS for 10 mm (tempered) or 10.38 mm (laminated)

CROSS PROFILE in extruded aluminium with double-sided adhesive

STRUKTUR stranggepresstes Aluminium, selbstklebend

GLAS geeignet für 10 mm ESG oder 10,38 mm VSG

QUERPROFIL stranggepresstes Aluminium, selbstklebend

ESTRUCTURA aluminio estruido con bi-adhesivo

VIDRIO preparado para 10 mm templado o 10.38 mm laminado


TRAVESAÑO aluminio estruido con bi-adhesivo

STRUCTURE en aluminium extrudé avec bande adhésive double face



Pour verre trempé de 10 mm ou feuilleté de 10,38 mm

TRAVERSES en aluminium extrudé avec ruban adhésif double face

PROFILE DIMENSION - PROFILGRÖSSE - DIMENSIONES DE PERFILES - DIMENSION DES PROFILS



Pre-installed double-sided adhesive
Selbstklebend
Bi-adhesivo preinstalado
Ruban adhésif double face préinstallé




EXCLUSIVE FEATURES OF THE PROJECT

EXKLUSIV FÜR DAS PROJEKT - EXCLUSIVO DEL PROYECTO - PROJET EXCLUSIF

- Use of the exclusive MyMetalglas program for door design. **Glass measurements, profiles and processes with a single click.**
- Pre-installed double-sided adhesive. **Straightforward assembly without the use of any type of glue. NO glass cleaning.**
- Drilling template: cut the profiles as per our specifications and use the drilling template to make error-free holes.
- *Nutzung des exklusiven Programms MyMetalglas für die Türplanung. Glasabmessungen, Profile und Verarbeitungen mit einem Klick.*
- *Selbstklebend. Sofortige Montage ohne die Verwendung von Klebstoff jeglicher Art. Glasreinigung NICHT MEHR NOTWENDIG.*
- *Bohrschablone: schneiden Sie die Profile und bohren Sie mit der Schablone ohne Fehlerrisiko.*
- *Utilización del programa exclusivo MyMetalglas para el desarrollo de puertas. Medidas, perfiles y procesos de vidrio con un solo clic.*
- *Bi-adhesivo preinstalada. Montaje inmediato sin el uso de ningún tipo de cola. Eliminación total de limpieza de cristales.*
- *Plantilla de taladrado: corta los perfiles de nuestra lista y con la plantilla de taladrado sin posibilidad de errores.*
- *Utilisation du programme exclusif MyMetalglas pour le développement des portes. Mesures du verre, des profils et usinage en un seul clic.*
- *Adhésif double face préinstallé. Montage simple sans l'utilisation de d'aucun type de colle. PAS de nettoyage du verre.*
- *Gabarit de perçage: découpez les profilés selon nos spécifications et utilisez le gabarit de perçage pour réaliser des trous sans erreur.*

FINISHING RANGE

OBERFLÄCHEN-SORTIMENT - GAMA DE ACABADOS - GAMME DE FINITION





A winning, fast and safe system for aligning and assembling profiles.

Ein optimales, schnelles und sicheres System zur Profilausrichtung und -montage.

Un sistema ganador, rápido y seguro para la alineación y montaje de perfiles.

Un système performant, rapide et sûr pour aligner et assembler les profilés.


PANEL SET

DIV-995

995 x 2980 mm

DIV-1495

1495 x 2980 mm




① Horizontal bottom profile DIV-203

Unterer Horizontalprofil DIV-203

Transversal inferior DIV-203

Traverse inférieure DIV-203




② Vertical profile DIV-202

Vertikalprofil DIV-202

Vertical DIV-202

Profil vertical DIV-202




③ Cross profile DIV-204

Querprofil DIV-204

Travesaño DIV-204

Traverse DIV-204




④ Assembly kit P-F37

Montage-Kit P-F37

Kit de montaje P-F37

Kit de montage P-F37



⑤ Door guide DIV-012

Bodenführung DIV-012

Guía de puerta DIV-012

Guide de la porte DIV-012




⑥ DRILLING TEMPLATE DIV-01


Bohrschablone DIV-01

Plantilla de perforado DIV-01

Gabarit de perçage DIV-01




Pre-installed double-sided adhesive
Selbstklebend
Bi-adhesivo preinstalado
Ruban adhésif double face préinstallé




DIV


Framed panel - Gerahmte Tür - Puerta enmarcada - Porte à cadre




Framed panel with horizontal cross profiles - Gerahmte Tür mit Querleisten - Puerta enmarcada con listones transversales - Porte à cadre avec moulures transversales



Framed panel with horizontal and vertical cross profiles - Gerahmte Tür mit Quer und Vertikalleisten - Puerta enmarcada con listones transversales y verticales - Porte à cadre avec moulures transversales et verticales



Framed panel with vertical cross profiles only - Gerahmte Tür nur mit Vertikalleisten - Puerta enmarcada con listones todos verticales - Porte encadrée avec toutes les moulures verticales




Framed panel with horizontal cross profiles only - Gerahmte Tür nur mit Querleisten - Puerta enmarcada con listones todos transversales - Porte à cadre avec toutes les moulures



SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995
995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495
1495 x 2980 mm



xme597g

HANDLES - GRIFFE - MANILLAS - POIGNEES


Technical pages - Technische Seiten - Páginas Técnicas - Pages Techniques ▶ 80

DIV-007

DIV-008

DIV-009
Lock - Schloss - Cerradura
de la puerta - Verrou


DIV-009 2FLG
Strike box - Gegenkasten - Cerradura
y Contra Cerradura - Contre serrure




B-196

V-532-INC

POR-0408



FINISHES - OBERFLÄCHEN - ACABADOS - FINITIONS



A system of frames and intermediate profiles to create an endless number of panels, all different from each other.

Ein System von Rahmenprofilen und Querleisten, um eine Vielzahl von Türen zu schaffen, die sich stets voneinander unterscheiden.

Un sistema de perfiles perimetrales y listones intermedios para crear una infinidad de puertas siempre diferentes entre sí.

Un système périphérique de profilés et de moulures intermédiaires pour créer une infinité de portes différentes.

SLIDING FRAMED DOOR






DIV
PANEL - TÜR - PUERTA - PORTE

DIV-204
CROSS PROFILE - QUERPROFIL - TRAVESAÑO - TRAVERSE

BC
FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION

DIV-5600 Ri-EVOLUTION
SYSTEM - SYSTEM - SISTEMA - SYSTEME



DIV


PANEL - TÜR - PUERTA - PORTE

AN

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION

DIV-7600 Ri-EVOLUTION + V-7605

INVISIBLE SYSTEM FOR SUSPENDED CEILING
SYSTEM FÜR ABGEHÄNGTE DECKE SISTEMA INVISIBLE
SISTEMA INVISIBLE EMPOTRADO EN EL TECHO
SYSTEME INVISIBLE ENCASTRE DANS LE PLAFOND









DIV

PANEL - TÜR - PUERTA - PORTE

—

AN

FINISHING - OBERFLÄCHE - ACABADO - FINITION

—


DIV-5603 Ri-EVOLUTION

SYSTEM WITH FIXED PANEL

SYSTEM MIT SEITENTEIL

SISTEMA CON HOJA FIJA

SYSTEME AVEC PANNEAU FIXE





TECHNICAL PAGES

TECHNISCHE SEITEN
PÁGINAS TÉCNICAS
SECTION TECHNIQUE

ACRONYM LEGEND


ERKLÄRUNG DER ABKÜRZUNGEN - LEYENDA - LEGENDE

LP	CLEAR OPENING WIDTH LICHTE DURCHGANGSBREITE ANCHO DE APERTURA LIBRE LARGEUR D'OUVERTURE PASSAGE	LB	RAIL LENGTH LAUSCHIENENLÄNGE LONGITUD RIEL LONGUEUR RAIL
H / HP	CLEAR OPENING HEIGHT LICHTE DURCHGANGSHÖHE ALTURA DE APERTURA LIBRE HAUTER D'OUVERTURE PASSAGE	LV	GLASS WIDTH GLAS BREITE ANCHO DE VIDRIO LARGEUR DE VERRE
HM / HA	SLIDING GLASS HEIGHT SCHIEBEFLÜGEL HÖHE ALTURA DE PANEL MÓVIL HAUTEUR PANNEAU MOBILE	HV	GLASS HEIGHT GLAS HÖHE ALTURA VIDRIO HAUTEUR DU VERRE
HF	SIDE FIXED GLASS HEIGHT SEITENTEIL HÖHE ALTURA DE PANEL FIJO HAUTEUR PANNEAU FIXE	LF	FIXED GLASS WIDTH FESTGLASBREITE ANCHO DE VIDRIO FIJO LARGEUR DU VERRE FIXE
HFA	VERTICAL PROFILE HEIGHT FIXED PANEL VERTIKALPROFIL HÖHE SEITENTEIL ALTURA DEL PERFIL VERTICAL PANEL FIJO HAUTEUR DU PROFIL VERTICAL PANNEAU FIXE	L TRAVERSO	HORIZONTAL PROFILE LENGTH HORIZONTALPROFIL LÄNGE LONGITUD DEL PERFIL HORIZONTAL LONGUEUR DU PROFIL HORIZONTAL
HA	VERTICAL PROFILE HEIGHT MOVABLE PANEL VERTIKALPROFIL HÖHE SCHIEBE- UND DREHFLÜGEL ALTURA DEL PERFIL VERTICAL PANEL MÓVIL HAUTEUR DU PROFIL VERTICAL PANNEAU MOBILE	HS	FRAME HEIGHT ZARGE HÖHE ALTURA DEL MARCO HAUTEUR DU ENCADREMENT
LM / LA	MOVABLE DOOR WIDTH SCHIEBE- UND DREHFLÜGEL BREITE ANCHO DE PANEL MÓVIL LARGEUR PANNEAU MOBILE	LS	FRAME WIDTH ZARGE BREITE ANCHO DEL MARCO LARGEUR DU ENCADREMENT
LAF	FIXED GLASS WIDTH SEITENTEIL BREITE ANCHO DE PANEL FIJO LARGEUR PANNEAU FIXE	LMP	DOOR MODULE TÜRMODULE MÓDULO DE PUERTA MODULE DE PORTE

GERAHMTE DREHTÜR MIT BÄNDER DIV-V742 - PUERTA BATIENTE ENMARCADA CON BISAGRAS DIV-V742 - PORTE À CADRE AVEC PAUMELLES DIV-V742

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

With preparation for locks (lock not included)
Mit Vorbereitung für Schlösser (Schloss nicht enthalten)
Preparación para cerraduras (cerradura no incluida)
Avec la préparation pour les serrures (suerre non inclus)



Technical drawing of a door assembly showing front, side, and detail views with dimensions.

Front View: The door is shown with overall dimensions LA (width) and HA (height). The door is divided into two main sections, each with a height of 1065 . The top section has a height of 13 and the bottom section has a height of 13 . The door is shown with a handle and a lock mechanism.

Side View: The side view shows the door's profile with a total width of 2 . The door is divided into two main sections, each with a width of 2 . The door is shown with a handle and a lock mechanism.

Detail View: The detail view shows the door's profile with a total width of 5.5 . The door is divided into two main sections, each with a width of 5.5 . The door is shown with a handle and a lock mechanism.



Assembly View: The assembly view shows the door being installed into a frame. The door is shown with a handle and a lock mechanism. The frame is shown with a total width of LA and a height of HA . The door is shown with a handle and a lock mechanism.

L horizontal profile = LA - 26

xme636a/h

GERAHMTE FLÜGEL FÜR 2FLG TÜR - PANELES ENMARCADOS PARA PUERTAS DOBLES - PANNEAUX POUR PORTE DOUBLE

With preparation for locks (not included)
Mit Vorbereitung für Schlösser (nicht enthalten)
Preparación para cerraduras (no incluida)
Avec la préparation pour les serrures non inclus



xme636r/t

DIV-100 GLASS PREPARATION


HINGED DOOR / ACTIVE PANEL FOR DOUBLE DOOR

DREHTÜR / GEHFLÜGEL FÜR 2FLG TÜR - PUERTA BATIENTE / PANEL ACTIVO DE DOBLE PUERTA - CADRE AVEC PAUMELLES FONCTIONNELLE



Glass preparation / Glasbearbeitung / Procesamiento de vidrio / Traitement du verre

(Also for magnetic locks / Auch für Magnetische Schlösser /
también para cerraduras magnéticas / magnéticas / Aussi pour les serrures magnétiques)




DIV-100-F2FLG GLASS PREPARATION

UNACTIVE PANEL FOR DOUBLE DOOR

STANDFLÜGEL FÜR 2FLG TÜR - PANEL INACTIVO DE PUERTAS DOBLES - PANNEAU INACTIVE POUR PORTE DOUBLE

Glass preparation / Glasbearbeitung / Procesamiento de vidrio / Traitement du verre



DIV-030

COMPLETE SET P-030 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR - KOMPLETT-SET P-030 ZARGE + DIV-100 DREHTÜR - SET COMPLETO DE JAMBA P-030 + DIV-100 PUERTA BATIENTE - KIT COMPLET P-030 MONTANT DE PORTE + DIV-100 CADRE AVEC PAUMELLES



MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

SET = P-030

Door jamb cut to size, profiles preparation included
Zarge nach Maß geschnitten, Profile bearbeitet
Jambas de puerta cortada a medida, preparación de perfiles incluida
Montant de porte coupé sur mesure préparation des profils inclus



+ DIV-100

Framed panel with hinges
Gerahmte Tür mit Bänder
Panel enmarcado con bisagras
Cadre avec paumelles

+ P-033 (optional)

Lock and handle
Schloss und Griff
Cerradura y manilla
Serrure et poignée

Wall profile for adjustment
Wandprofil für Verstellung
Perfil a muro para regulación
Profil pour ajustement mural



DIV-040

COMPLETE SET P-040 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR
KOMPLETT-SET P-040 ZARGE + DIV-100 DREHTÜR - SET COMPLETO DE JAMBA P-040 + DIV-100 PUERTA BATIENTE - KIT COMPLET P-030 MONTANT DE PORTE + DIV-100 CADRE AVEC PAUMELLES

SET = P-040

Door jamb cut to size, profiles preparation included
Zarge nach Maß geschnitten, Profile bearbeitet
Jambas de puerta cortada a medida, preparación de perfiles incluida
Montant de porte coupé sur mesure, preparation des profils inclus



+ DIV-100

Framed panel with hinges
Gerahmte Tür mit Bänder
Panel enmarcado con bisagras
Cadre avec paumelles

+ P-033 (optional)

Lock and handle
Schloss und Griff
Cerradura y manilla
Serrure et poignée

Wall profile for adjustment
Wandprofil für Verstellung
Perfil a muro para regulación
Profil pour ajustement mural



DIV-300

COMPLETE SET TP-300 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR - KOMPLETT-SET TP-300 ZARGE + DIV-100 DREHTÜR - SET COMPLETO DE JAMBA TP-300 + DIV-100 PUERTA BATIENTE - KIT COMPLET TP-300 MONTANT DE PORTE + DIV-100 CADRE AVEC PAUMELLES

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

SET = TP-300



Door jamb cut to size, profiles preparation included
Zarge nach Maß geschnitten, Profile bearbeitet
Jambas de puerta cortada a medida, preparación de perfiles incluida
Montant de porte coupé sur mesure, préparation des profils inclus

+ DIV-100

Framed panel with hinges
Gerahmte Tür mit Bänder
Panel enmarcado con bisagras
Cadre avec paumelles

+

Lock and handle
Schloss und Griff
Cerradura y manilla
Serrure et poignée



DIV-250

COMPLETE SET TP-250 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR
KOMPLETT-SET TP-250 ZARGE + DIV-100 DREHTÜR - SET COMPLETO DE JAMBA TP-250 + DIV-100 PUERTA BATIENTE - KIT COMPLET TP-250 MONTANT DE PORTE + DIV-100 CADRE AVEC PAUMELLES

SET = TP-250



Door jamb cut to size, profiles preparation included
Zarge nach Maß geschnitten, Profile bearbeitet
Jambas de puerta cortada a medida, preparación de perfiles incluida
Montant de porte coupé sur mesure, préparation des profils inclus

+ DIV-100

Framed panel with hinges
Gerahmte Tür mit Bänder
Panel enmarcado con bisagras
Cadre avec paumelles

+

Lock and handle
Schloss und Griff
Cerradura y manilla
Serrure et poignée



DIV-201

COMPLETE SET TP-201 DOOR JAMB + DIV-100 HINGED DOOR - KOMPLETT-SET TP-201 ZARGE + DIV-100 DREHTÜR - SET COMPLETO DE JAMBA TP-201 + DIV-100 PUERTA BATIENTE - KIT COMPLET TP-201 MONTANT DE PORTE + DIV-100 CADRE AVEC PAUMELLES



MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

SET = TP-201





Door jamb cut to size, profiles preparation included
Zarge nach Maß geschnitten, Profile bearbeitet
Jambas de puerta cortada a medida, preparación de perfiles incluida
Montant de porte coupé sur mesure, préparation des profils inclus

+ DIV-100

Framed panel with hinges
Gerahmte Tür mit Bänder
Panel enmarcado con bisagras
Cadre avec paumelles

+

Lock and handle
Schloss und Griff
Cerradura y manilla
Serrure et poignée



$$\begin{aligned} LA &= LS - 110 \\ HA &= H - 65 \\ LS &= LMP = LA + 108 \\ HS &= H \end{aligned}$$

Glass / Glas / Vidrio / Verre

$$\begin{aligned} LV &= LA - 11 \\ HV &= HA - 4 \end{aligned}$$

8 (Door / Tür / Puerta / Porte)

10 (Fixed glass / Festverglasung / Vidrio fijo / Verre fixe)

xme636b

DIV-201-2FLG

COMPLETE SET TP-201 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR

KOMPLETT-SET TP-201 ZARGE + DIV-100 ZWEIFLÜGELIGE TÜR - SET COMPLETO DE JAMBA TP-201 + DIV-100 PUERTA BATIENTE DOBLE - KIT COMPLET MONTANT DE PORTE TP-201 + DIV-100 DOUBLE PORTE

SET = TP-201





Door jamb cut to size, profiles preparation included
Zarge nach Maß geschnitten, Profile bearbeitet
Jambas de puerta cortada a medida, preparación de perfiles incluida
Montant de porte coupé sur mesure, préparation des profils inclus

+ DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG

Framed panels with hinges
Gerahmte Türen mit Bänder
Paneles enmarcados con bisagras
Cadre pour double porte

+

Lock and handle
Schloss und Griff
Cerradura y manilla
Serrure et poignée



$$\begin{aligned} LA &= LAF = (LS - 114) / 2 \\ HA &= H - 65 \\ LS &= LMP = LA + LAF + 112 \\ HS &= H \end{aligned}$$

Active door glass
Gehflügel Glas
Puerta activa
Porte battante

$$\begin{aligned} LV &= LA - 11 \\ HV &= HA - 4 \end{aligned}$$

Unactive door glass
Standflügel Glas
Puerta inactiva
Porte inactive

$$\begin{aligned} LF &= LAF - 15 \\ HV &= HA - 4 \end{aligned}$$

xme636n

DIV-030-2FLG

COMPLETE SET P-030 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR - KOMPLETT-SET P-030 ZARGE + DIV-100 ZWEIFLÜGELIGE TÜR - SET COMPLETO DE JAMBA TP-300 + DIV-100 PUERTA BATIENTE - KIT COMPLET DIV-030 MONTANT DE PORTE PLUS DIV-100 DOUBLE PORTE

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

SET = P-030

Door jamb cut to size, profiles preparation included
Zarge nach Maß geschnitten, Profile bearbeitet
Jambas de puerta cortada a medida, preparación de perfiles incluida
Montant de porte coupé sur mesure préparation des profils inclus

+ DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG



Framed panels with hinges
Gerahmte Türen mit Bänder
Paneles enmarcados con bisagras
Cadre pour double porte

+

Lock and handle
Schloss und Griff
Cerradura y manilla
Serrure et poignée

P-033 (optional)

Wall profile for adjustment
Wandprofil für Verstellung
Perfil a muro para regulación
Profil mural d'ajustement



DIV-040-2FLG

COMPLETE SET P-040 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR

KOMPLETT-SET P-040 ZARGE + DIV-100 ZWEIFLÜGELIGE TÜR - SET COMPLETO DE JAMBA P-040 + DIV-100 PUERTA BATIENTE DOBLE - KIT COMPLET MONTANT DE PORTE P-040 + DIV-100 DOUBLE PORTE

SET = P-040

Door jamb cut to size, profiles preparation included
Zarge nach Maß geschnitten, Profile bearbeitet
Jambas de puerta cortada a medida, preparación de perfiles incluida
Montant de porte coupé sur mesure, préparation des profils inclus

+ DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG



Framed panels with hinges
Gerahmte Türen mit Bänder
Paneles enmarcados con bisagras
Cadre pour double porte

+

Lock and handle
Schloss und Griff
Cerradura y manilla
Serrure et poignée

P-033 (optional)

Wall profile for adjustment
Wandprofil für Verstellung
Perfil a muro para regulación
Profil d'ajustement mural



DIV-300-2FLG

COMPLETE SET TP-300 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR - KOMPLETT-SET TP-300 ZARGE + DIV-100 ZWEIFLÜGELIGE TÜR - SET COMPLETO DE JAMBA TP-300 + DIV-100 PUERTA BATIENTE DOBLE - KIT COMPLET MONTANT DE PORTE TP-300 + DIV-100 DOUBLE PORTESPORTE

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

SET = TP-300



Door jamb cut to size, profiles preparation included
Zarge nach Maß geschnitten, Profile bearbeitet
Jambas de puerta cortada a medida, preparación de perfiles incluida
Montant de porte coupé sur mesure, préparation des profils inclus

+ DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG

Framed panels with hinges
Gerahmte Türen mit Bänder
Paneles enmarcados con bisagras
Cadre pour double porte

+

Lock and handle
Schloss und Griff
Cerradura y manilla
Serrure et poignée



DIV-250-2FLG

COMPLETE SET TP-250 DOOR JAMB + DIV-100 DOUBLE DOOR
KOMPLETT-SET TP-250 ZARGE + DIV-100 ZWEIFLÜGELIGE TÜR - SET COMPLETO DE JAMBA TP-250 + DIV-100 PUERTA BATIENTE DOBLE - KIT COMPLET MONTANT DE PORTE TP-250 + DIV-100 DOUBLE PORTE

SET = TP-250



Door jamb cut to size, profiles preparation included
Zarge nach Maß geschnitten, Profile bearbeitet
Jambas de puerta cortada a medida, preparación de perfiles incluida
Montant de porte coupé sur mesure, préparation des profils inclus

+ DIV-100-S2FLG + DIV-100-F2FLG

Framed panels with hinges
Gerahmte Türen mit Bänder
Paneles enmarcados con bisagras
Cadre pour double porte

+

Lock and handle
Schloss und Griff
Cerradura y manilla
Serrure et poignée



COMPLETE SET P-030 DOOR JAMB WITH P-088 + DIV-100 HINGED DOUBLE DOOR + CLIP-ON PROFILE DIV-058 - KOMPLETT-SET P-030 ZARGE MIT P-088 + DIV-100 2FLG DREHTÜR + KLIPSPROFIL DIV-058 - SET COMPLETO DE JAMBA P-030 CON P-088 + DIV-100 PUERTA BATIENTE DOBLE + PERFIL DE CLIP DIV-058 - KIT COMPLET MONTANT DE PORTE P-030 + P-088 PROFIL CLIPSABLE PANNEAU FIXE - DIV-100 DOUBLE PORTE + PROFIL CLIPSABLE DIV-058

The technical drawings illustrate the dimensions and components of the xme620C / xme620x window system. The top row shows the elevation view, and the bottom row shows the section view for the L SECTOR and L (LMP) configurations.

Elevation View (Top):

- L SECTOR:** Shows a window unit with a height of H and a width of L . The height is divided into $HV = H - 34$ and 18.5 . The width is divided into 13.5 and 14 .
- L (LMP):** Shows a window unit with a height of H and a width of L . The height is divided into $HV = H - 34$ and 18.5 . The width is divided into 13.5 and 14 .

Section View (Bottom):

- L SECTOR:** Shows the cross-section of the window unit. The height is H . The width is L . The height is divided into $HV = H - 34$ and 18.5 . The width is divided into 13.5 and 14 . The section view shows the internal components, including the frame and the glass unit. The height of the glass unit is $HA = H - 27$. The height of the frame is $HV = H - 34$.
- L (LMP):** Shows the cross-section of the window unit. The height is H . The width is L . The height is divided into $HV = H - 34$ and 18.5 . The width is divided into 13.5 and 14 . The section view shows the internal components, including the frame and the glass unit. The height of the glass unit is $HA = H - 27$. The height of the frame is $HV = H - 34$.

Formulas:

- $LA = LAF$
- $LAF = (LMP - 70) / 2$
- $LS = LMP - 32$
- $LA = LAF = (LMP - 54) / 2$
- $LS = LMP - 16$

Dimensions:

- H : Total height of the window unit.
- L : Total width of the window unit.
- HV : Height of the glass unit.
- HA : Height of the frame.
- LMP : Total width of the window unit.
- LAF : Width of the frame.
- LA : Width of the glass unit.
- LS : Width of the frame.




WALL2-DIV100

COMPLETE SET WITH CLIP-ON PROFILE, DOOR JAMB AND FRAMED HINGED DOOR

KOMPLETTSET MIT KLIPSPROFIL, ZARGE UND GERAHMTE DREHTÜR - SET COMPLETO DE PERFIL A CLIP, JAMBA Y PUERTA BATIENTE - KIT COMPLET AVEC PROFIL A CLIPSER, CADRE DE PORTE AVEC PAUMELLES

SET	=	TP-150	+	DIV-100	+	DIV-050	+	DIV-052	+	DIV-208 (optional)	+	DIV-204 (optional)
		Door jamb Zarge Jamba de puerta Montant de porte		Hinged framed panel Gerahmte Dreh-Tür Panel batiente enmarcado Cadre avec paumelles		Clip-on profile Klipsprofil Perfil a clip Profil a clipser		Top "U" channel Oberes "U" Profil Perfil "U" superior Profil supérieur en U		H profile H Profil Perfil "H" Profil en H		Cross profile Querprofil Travesaño Traverse



DIV-050 + DIV-052

PROFILES FOR FIXED PANELS - PROFILE FÜR FESTVERGLASUNGEN
PERFILES PARA VIDRIOS FIJOS - PROFIL CLIPSABLE POUR PANNEAU FIXE




MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch
die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander




DIV-050

Clip-on profile for fixed panel
Klipsprofil für Festverglasung
Perfil de clip
Profil clipsable pour panneau fixe






DIV-052




DIV-052

Top "U" channel
Oberes "U" Profil
Perfil "U" superior
Profil supérieur en U



DIV-208

"H" profile Glass-Glass
"H" Profil Glas-Glas
Perfil "H" vidrio - vidrio
"H" profil verre verre




DIV-204

Cross profile
Querprofil
Travesaño
Traverse



P-117




P-F50

WALL-DIV100

COMPLETE SET WITH CLIP-ON PROFILE, DOOR JAMB AND FRAMED HINGED DOOR

KOMPLETTSET MIT KLIPSPROFIL, ZARGE UND GERÄHMTE DREHTÜR - SET COMPLETO DE PERFIL A CLIP, JAMBA Y PUERTA BATIENTE - KIT COMPLET AVEC PROFIL A CLIPSE, CADRE DE PORTE AVEC PAUMELLES

SET	=	P-030	+	P-088	+	DIV-100	+	DIV-058	+	DIV-208 (optional)	+	DIV-204 (optional)
		Door jamb Zarge Jamba de puerta Montant de porte		Pair clip-on profiles for fixed panel Paar Klipsprofile für Festteil Par de junquillos Profil a clipser pour panneau fixe		Hinged framed panel Gerahmte Dreh-Tür Panel batiente enmarcado Cadre avec paumelles		Clip-on profile Klipsprofil Perfil a clip Profil a clipser		H profile H Profil Perfil "H" Profil en H		Cross profile Querprofil Travesaño Traverse



DIV-058


CLIP-ON PROFILES FOR FIXED PANELS - KLIPSPROFILE FÜR FESTVERGLASUNGEN
PERFIL DE CLIP PARA VIDRIOS FIJOS - PROFIL A CLIPSER POUR PANNEAU FIXE





MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch
die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander


DIV-058




Gaskets for glass 10 mm
Dichtungen für Glas 10 mm
Guarnición para vidrio 10mm
Joint pour verre de 10 mm




Gaskets for glass 8 mm
Dichtungen für Glas 8 mm
Guarnición para vidrio 8 mm
Joint pour verre de 8 mm




DIV-208
"H" profile Glass-Glass
"H" Profil Glas-Glas
Perfil "H" vidrio - vidrio
"H" profil verre verre




DIV-204
Cross profile
Querprofil
Travesaño
Traverse





DIV-202
Finishing profile
Abschlussprofil
Perfil de acabado
Profil de finition



VP-051
Only 45° cut
Nur 45° Schnitt
Solo corte 45°
Equerre a 45°



VP-050



Pre-installed double-sided adhesive
Selbstklebend
Bi-adhesivo
preinstalado
Ruban adhésif double face préinstallé

$$HV = H - 34$$

xme620a

DIV-100

HINGED FRAMED PANEL

GERAHMTE DREHTÜR - PANEL DE PUERTA BATIENTE ENMARCADA - CADRE AVEC PAUMELLES

Door / Tür / Puerta / Porte DIV-100

Max 

55 kg

 8
 950 max




DIV-100

Framed panel set max 950 x 2980 mm (lock not included)

Gerahmte Drehtür-Set max 950 x 2980 mm (Schloss nicht enthalten)

Set de puerta enmarcada, max 950 x 2980 mm (cerradura no incluida)


Kit cadre avec paumelles max 950 mm x 2980 mm (serrure en option)



$$LV = LA - 11$$

$$HV = HA - 4$$



V-741 PZ / MV-741 PZ 
Vertical lock
Vertikales schloss
Cerradura vertical
Serrure verticale




V-740 UV /
MV-740 UV 
Compacted lock
Kompaktes Schloss UV
Cerradura compacta
Serrure compacte



V-740 WC /
MV-740 WC 
Horizontal lock WC
Horizontalschloss WC
Cerradura horizontal WC
Serrure horizontale WC





DIV-M101
Magnetic small handle
Kleine Magnetgriffe
Manilla compacta magnética
Petite poignée aimantée



xme636a/g/u

DIV-V742
Pair hinges
Paar Bänder
Par de bisagras
Paire de paumelles



STIPITI P-030/TP-150

DOOR JAMBS FOR FRAMED HINGED DOOR

ZARGEN FÜR GERÄHMTE DREHTÜR - JAMBAS DE PUERTA PARA PUERTAS BATIENTES ENMARCADAS - ENCADREMENT POUR PORTE À CADRE




P-030/P-031

Door jamb / Zarge - Jamba de puerta - Encadrement



P-012-CF4




Optional wall profile for adjustment P-033

Wandprofil für Verstellung P-033


Perfil a muro para regulación P-033 opcional

Profil d'alignement mural P-033 en option



TP-150

Door jamb / Zarge - Jamba de puerta - Encadrement



B-146

Glass gaskets mm 8/10 mm

Glasdichtungen mm 8/10 mm

Guarnición mm 8/10

Joint pour verre de 8/10 mm

VP-210-12

Glass gaskets mm 12/12.76/13.5

Glasdichtungen mm 12/12.76/13.5

Guarnición mm 12/12.76/13.5

Joint pour verre de 12/12,76/13,5





FRAMED HINGED DOOR DIV-100

FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CONFIGURATION OF THE CROSS PROFILES (V AND VL ARE VALUES ONLY FOR CALCULATION)

GERÄHMTE SCHIEBETÜR DIV - FORMELN FÜR KONFIGURATION VON QUERPROFILE (V UND VL SIND WERTE NUR FÜR DIE BERECHNUNG)


PUERTA DESLIZANTE ENMARCADA- FORMULAS PARA CONFIGURACIÓN DE LISTONES (V Y VL SON LOS VALORES ÚNICAMENTE PARA EL CÁLCULO)

PORTE A CADRE SUR PAUMELLES DIV-100 FORMULE POUR LA CONFIGURATION DES TRAVERSES (V ET VL SONT DES VALEURS UNIQUEMENT POUR LE CALCUL)



MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
 Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
 Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
 Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander





WALL-D5603


COMPLETE SET WITH CLIP-ON PROFILES AND FRAMED SLIDING DOOR

KOMPLETTSET MIT KLIPSPROFIL UND GERAHMTE SCHIEBETÜR - SET COMPLETO DE PERFIL A CLIP Y PUERTAS DESLIZANTES ENMARCADAS - KIT COMPLET PORTE COULISSANTE PLUS PROFIL CLIPSABLE

Sliding system DIV-5603	+ DIV-058	+ DIV-202	+ DIV-208 (optional)	+ DIV-204 (optional)
Max  120 kg	Clip-on profile Klipsprofil Perfil a clip Profil a clipper	Finishing profile Abschlussprofil Perfil de acabado Profil de finition	H profile H Profil Perfil "H" Profil en H	Cross profile Querprofil Travesaño Traverse
Soft-close  80 kg standard (100 /120 kg optional)				



Framed door
Gerahmte Tür
Puerta enmarcada
Porte à cadre



$$HV = H - 46$$

$$HF = H - 61.5$$

$$L \text{ horizontal profile} = LA - 26$$

L Horizontalprofil
L perfil horizontal
L profil horizontal

$$LV = LP + 15$$

$$LA = LV + 10$$


xme620ef

WALL-D7603

COMPLETE SET WITH CLIP-ON PROFILES AND FRAMED SLIDING DOOR

KOMPLETTSET MIT KLIPSPROFIL UND GERAHMTE SCHIEBETÜR - SET COMPLETO DE PERFIL A CLIP Y PUERTAS DESLIZANTES ENMARCADAS - KIT COMPLET PORTE COULISSANTE PLUS PROFIL CLIPSABLE

Sliding system DIV-7603	+ V-7606	+ DIV-202	+ DIV-208 (optional)	+ DIV-204 (optional)
Max  120 kg		Finishing profile Abschlussprofil Perfil de acabado Profil de finition	H profile H Profil Perfil "H" Profil en H	Cross profile Querprofil Travesaño Traverse
Soft-close  80 kg standard (100 /120 kg optional)	(optional)			




FRAMED HINGED DOOR DIV

FRAMED SLIDING DOOR DIV - FORMULAS FOR CONFIGURATION OF THE CROSS PROFILES (V AND VL ARE VALUES ONLY FOR CALCULATION)

GERAHMTE SCHIEBETÜR DIV - FORMELN FÜR KONFIGURATION VON QUERPROFILE (V UND VL SIND WERTE NUR FÜR DIE BERECHNUNG)


PUERTA DESLIZANTE ENMARCADA- FORMULAS PARA CONFIGURACIÓN DE LISTONES (V Y VL SON LOS VALORES UNICAMENTE PARA EL CÁLCULO)

PORTE COULISSANTE À CADRE DIV-100 FORMULE POUR LA CONFIGURATION DES TRAVERSES (V ET VL SONT DES VALEURS UNIQUEMENT POUR LE CALCUL)



$$V = HA - (13 \times 6)$$

$$S = V / 5$$



$$V = HA - (13 \times 6)$$

$$S = V / 5$$


$$VL = LA - 39$$

$$SL = VL / 2$$



MY METALGLAS


Configure your panel to calculate the cross profiles
 Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
 Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
 Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander



$$V = HA - (13 \times N)$$

$$S = V / (N - 1)$$

N = N° cross profiles - N° Querprofile - Número de transversales - N° de traverses





$$VL = LA - (13 \times N)$$

$$S = VL / (N - 1)$$

N = N° cross profiles - N° Querprofile - Número de transversales - N° de traverses


FRAMED DOOR

V and VL are values only for calculation - *V und VL sind Werte nur für die Berechnung*
V o VL son trabajos que sirven solo para el cálculo - V et VL sont des valeurs à des fins de calcul uniquement



MY METALGLAS


Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander



$$V = HA - (13 \times N)$$

$$S = V / (N - 1)$$

N = N° cross profiles - N° Querprofile - Número de transversales - N° de traverses



$$VL = LA - (13 \times N)$$

$$S = VL / (N - 1)$$

N = N° cross profiles - N° Querprofile - Número de transversales - N° de traverses

MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
 Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
 Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
 Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

DIV-5600 FRAMED SLIDING DOOR

VISIBLE TRACK PROFILES

SICHTBARE LAUFSCHIENEN - RIELES A LA VISTA - RAILS VISIBLES



MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch
die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

Sliding system DIV-5600

Max

120 kg

Soft-close

70-80-100-120 kg (optional)




10



500 min
1000 max

Ceiling
Decke
A Techo
Plafond




$$HV = H - 46$$

$$HA = HV - 27$$

xme595g


Wall
Wand
A Pared
Mur



$$HV = H + 13$$

$$HA = HV - 27$$



Framed door
Gerahmte Tür
Puerta enmarcada
Porte à cadre



$$L \text{ horizontal profile} = LA - 26$$

L Horizontalprofil
L perfil horizontal
L profil horizontal

SET 1





$$LB = LP \times 2 + 150$$

$$LV = LP + 16$$

$$LA = LV + 10$$

SET 2



$$LB = LP \times 2 + 100$$

$$LV = (LP + 5) / 2$$

$$LA = LV + 10$$

DIV-5603 FRAMED SLIDING DOOR



MY METALGLAS


Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch
die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

VISIBLE TRACK PROFILES
SICHTBARE LAUFSCHIENEN - RIELES A LA VISTA - RAILS VISIBLES


Sliding system	DIV-5603	
Max	120 kg	
Soft-close	70-80-100-120 kg (optional)	

10


500 min
1000 max



SET 1




SET 2



Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch
die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander


UNSIHTBARE LAUFSCHIENEN - RIELES INVISIBLES - RAILS INVISIBLES

Ceiling
Decke
A Techo
Plafond



xme595i



**Wall
Wand
A Pared
Mur**



Framed door
Gerahmte Tür
Puerta enmarcada
Porte à cadre



SET 2



DIV-7603 FRAMED SLIDING DOOR

INVISIBLE TRACK PROFILES
UNSICHTBARE LAUFSCHIENEN - RIELES INVISIBLES - RAILS INVISIBLES




MY METALGLAS


Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

Sliding system	DIV-7603	+ V-7606
Max	120 kg	(optional)
Soft-close	70-80-100-120 kg (optional)	


10500 min1000 max



SET 1



SET 2



DIV-5520 FRAMED SLIDING DOOR

VISIBLE TRACK PROFILES

SICHTBARE LAUFSCHIENEN - RIELES A LA VISTA - RAILS VISIBLES



MY METALGLAS


Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch
die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander

Sliding system	V-5520
Max	70 kg
Soft-close	70 kg

+ DIV
Door / Tür / Puerta / Porte

10	500 min 1000 max

Ceiling Decke A Techo Plafond




$$HV = H - 43$$

$$HA = HV - 22$$

xme595o


Wall Wand A Pared Mur



$$HV = H + 8$$

$$HA = HV - 22$$



Framed door Gerahmte Tür Puerta enmarcada Porte à cadre



$$L \text{ horizontal profile} = LA - 26$$

L Horizontalprofil
L perfil horizontal
L profil horizontal

SET 1





$$LB = LP \times 2 + 150$$

$$LV = LP + 16$$

$$LA = LV + 10$$

SET 2



$$LB = LP \times 2 + 100$$

$$LV = (LP + 5) / 2$$

$$LA = LV + 10$$

DIV-5523 FRAMED SLIDING DOOR




MY METALGLAS

Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch
die Querprofile
Componga su puerta para cuantificar los travesaños por encargo
Composez votre porte pour quantifier les traverses à commander


VISIBLE TRACK PROFILES
SICHTBARE LAUFSCHIENEN - RIELES A LA VISTA - RAILS VISIBLES

Sliding system	V-5523	+ DIV	+ DIV-FIX
Max	70 kg	Door / Tür / Puerta / Porte	
Soft-close	70 kg		

10500 min
1000 max




SET 1



$$\begin{aligned} LB &= LP \\ LV / LF &= (LP - 8) / 2 \\ LA / LAF &= LV + 10 \end{aligned}$$

SET 2




$$\begin{aligned} LB &= LP \\ LV / LF &= (LP - 16) / 4 \\ LA / LAF &= LV + 10 \end{aligned}$$




DIV-009

Lock - Schloss - Cerradura - Verrou



DIV-009 2FLG

Strike box - Gegenkasten - Cerradura y Contra Cerradura - Contre-serrure




DIV-008

with double-sided adhesive

Selbstklebend

Con bi-adhesivo

Ruban adhésif double face




DIV-007

with double-sided adhesive

Selbstklebend

Con bi-adhesivo

Ruban adhésif double face




V-532-INC

with double-sided adhesive

Selbstklebend

Con bi-adhesivo

Ruban adhésif double face




POR-0408

with double-sided adhesive


Selbstklebend

Con bi-adhesivo

Ruban adhésif double face



B-196



DIV-010 CP-CR-IXE

Preparations see page 82

Bearbeitungen siehe Seite 82

Maquila de perfiles ver pagina 82

Usinage de profil voir la page 82




DIV-012

Floor guide grey plastic

Bodenführung graue Kunststoff

Guía al suelo plástico gris

Guide au sol plastique gris



DIV-01

Template for drilling the profiles


Schablone für das Bohren der Profilen

Plantilla de perforado


Gabarit de perçage




FINISHES - OBERFLÄCHEN - ACABADO - FINITION




Glass preparation for lock DIV-009 and strike box DIV-009 2FLG
Glasbearbeitung für Schloss DIV-009 und Gegenkasten DIV-009 2FLG
Preparación del vidrio para cerradura DIV-009 y contracerradura DIV-009 2FLG
Préparation du verre pour serrure DIV-009 et contre serrure DIV-009 2FLG




Profile preparation for lock DIV-009
Profilbearbeitung für Schloss DIV-009
Maquila de perfiles para cerradura DIV-009
Usinage de profil pour serrure DIV-009




Profiles for aluminium panel with machining for lock / strike box
Flügelrahmen mit Bearbeitung für Schloss / Gegenkasten
Puerta enmarcada con maquila para cerradura / contracerradura
Porte à cadre avec usinage pour serrure / contre serrure



DIV:	
DIV-SER-995	995 x 2980 mm
	
DIV-SER-1495	1495 x 2980 mm
	
FUSION:	
FUS-SER-995	995 x 2980 mm
	
FUS-SER-1495	1495 x 2980 mm
	



With preparation for lock DIV-009
or strike box DIV-009 2FLG (not included)
Mit Vorbereitung für Schloss DIV-009 oder Gegenkasten
DIV-009 2FLG (nicht enthalten)
Con maquila para cerradura DIV-009 o contracerradura
DIV-009 2FLG (no incluido)
Avec usinage pour serrure DIV-009
ou contre serrure DIV-009 2FLG (non inclus)



FUS-TS12
Floor guide for FUSION panel with pocket system
Bodenführung für FUSION tür mit kastensystem
Guía al suelo para puerta FUSION con contramarco
Guide au sol pour porte FUSION avec châssis


LAV-DIV-010

Glass preparation for pull-lever DIV-010

Glasbearbeitung für Stirngriff DIV-010

Preparación del vidrio para manilla de arrastre DIV-010

Préparation du verre pour garniture d'entraînement DIV-010




Glass preparation for lock DIV-009 and pull-lever DIV-010

Glasbearbeitung für Schloss DIV-009 und Stirngriff DIV-010

Preparación del vidrio para cerradura DIV-009 y manilla de arrastre DIV-010

Préparation du verre pour serrure DIV-009 et garniture d'entraînement DIV-010

**LAV-DIV-010-2FLG**

PLEASE NOTE:

double pocket sliding door

ACHTUNG:

2-Flügelige Schiebetüren

in der Wand laufend


TENGA EN CUENTA:

Puerta corredera de doble



A NOTER:

Double porte coulissante

Strike box front-plate
not recessed
Gegenkasten Stulp
nicht versenkt
Placa frontal del cerradero
sin empotrar
Gache en applique
Non encastré



Pull-levers not on same
level for correct locking
Stirngriffe nicht auf gleicher
Ebene um Schloss zu Schliessen
Las levas para halar no estan en
el mismo nivel para un cierre correcto
Les mécanismes de fermeture
ne sont pas au même niveau
pour un verrouillage correct.


Glass preparation
for pull-lever DIV-010Glasbearbeitung
für Stirngriff DIV-010Preparación del vidrio
para manilla de arrastre DIV-010Préparation du verre
pour garniture d'entraînement
DIV-010Glass preparation for lock
DIV-009 and pull-lever DIV-010Glasbearbeitung für Schloss
DIV-009 und Stirngriff DIV-010Preparación del vidrio
para para cerradura DIV-009
y para manilla de arrastre DIV-010Préparation du verre
pour contre serrure DIV-009
et pour garniture d'entraînement
DIV-010



LAV-030-DIV order form - Bestellformular - Formulario de pedido - Feuille de commande pour LAV-030-DIV


A LEFT

LINKS / IZQUIERDA / GAUCHE ☐ N°



B RIGHT

RECHTS / DERECHA / DROIT ☐ N°



Choose available locks - Wählen Sie die verfügbaren Schlösser - Elija cerraduras disponibles - Choix de la serrure


LAV-030-DIV ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ CP-015

LAV-030-DIV-M ☐ MV-740 ☐ MV-741 ☐ CP-015-M


LAV-030-DIV101 ☐ DIV-M101

Double door - 2FLG Tür - Doble puerta - Double porte

A LEFT / LINKS / IZQUIERDA / GAUCHE ☐ N°



B RIGHT / RECHTS / DERECHA / DROIT ☐ N°



Choose available locks - Wählen Sie die verfügbaren Schlösser - Elija cerraduras disponibles - Choix de la serrure

LAV-030-DIV-2FL ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ DIV-005

LAV-030-DIV-M2F ☐ MV-740 ☐ MV-741 ☐ CP-015-M


Only standard profile preparation - Nur standard Profilbearbeitung - Solo preparación de perfil estándar - Preparation standard uniquement



LAV-040-DIV order form - Bestellformular - Formulario de pedido - Feuille de commande pour LAV-040-DIV


A LEFT

LINKS / IZQUIERDA / GAUCHE ☐ N°



B RIGHT

RECHTS / DERECHA / DROIT ☐ N°



Choose available locks - Wählen Sie die verfügbaren Schlösser - Elija cerraduras disponibles - Choix de la serrure


LAV-040-DIV ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ CP-015

LAV-040-DIV-M ☒ MV-740 ☒ MV-741 ☐ CP-015-M

LAV-040-DIV101 ☒ DIV-M101


Double door - 2FLG Tür - Doble puerta - Double porte

A LEFT / LINKS / IZQUIERDA / GAUCHE ☐ N°



* Glass preparation ONLY for magnetic locks - Preparación al vidrio solo para cerraduras magnéticas - Préparation du verre seulement pour serrure aimantée

B RIGHT / RECHTS / DERECHA / DROIT ☐ N°



* Glass preparation ONLY for magnetic locks - Preparación al vidrio solo para cerraduras magnéticas - Préparation du verre seulement pour serrure aimantée

Choose available locks - Wählen Sie die verfügbaren Schlösser - Elija cerraduras disponibles - Choix de la serrure

LAV-040-DIV-2FL ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ DIV-005

LAV-040-DIV-M2F ☒ MV-740 ☒ MV-741 ☐ CP-015-M



Only standard profile preparation - Nur standard Profilbearbeitung - Solo preparación de perfil estándar - Preparation standard uniquement



LAV-300-DIV order form - Bestellformular - Formulario de pedido - Feuille de commande pour LAV-300-DIV



A LEFT

LINKS / IZQUIERDA / GAUCHE ☐ N°



B RIGHT

RECHTS / DERECHA / DROIT ☐ N°



Choose available locks - Wählen Sie die verfügbaren Schlösser - Elija cerraduras disponibles - Choix de la serrure


LAV-300-DIV ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ CP-015

LAV-300-DIV-M ☐ MV-740 ☐ MV-741 ☐ CP-015-M


LAV-300-DIV101 ☐ DIV-M101

Double door - 2FLG Tür - Doble puerta - Double porte


A LEFT / LINKS / IZQUIERDA / GAUCHE ☐ N°




* Glass preparation ONLY for magnetic locks - Preparación al vidrio solo para cerraduras magnéticas - Préparation du verre seulement pour serrure aimantée



B RIGHT / RECHTS / DERECHA / DROIT ☐ N°



* Glass preparation ONLY for magnetic locks - Preparación al vidrio solo para cerraduras magnéticas - Préparation du verre seulement pour serrure aimantée




Choose available locks - Wählen Sie die verfügbaren Schlösser - Elija cerraduras disponibles - Choix de la serrure

LAV-300-DIV-2FL ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ DIV-005

LAV-300-DIV-M2F ☐ MV-740 ☐ MV-741 ☐ CP-015-M



Only standard profile preparation - Nur standard Profilbearbeitung - Solo preparación de perfil estándar - Preparation standard uniquement



LAV-250-DIV order form - Bestellformular - Formulario de pedido - Feuille de commande pour LAV-250-DIV



A LEFT

LINKS / IZQUIERDA / GAUCHE ☐ N°



B RIGHT

RECHTS / DERECHA / DROIT ☐ N°



Choose available locks - Wählen Sie die verfügbaren Schlösser - Elija cerraduras disponibles - Choix de la serrure

LAV-250-DIV



V-740



V-741

CP-015

LAV-250-DIV-M



☒ MV-740



☒ MV-741



CP-015-M

LAV-250-DIV101




☒ DIV-M101




Double door - 2FLG Tür - Doble puerta - Double porte


A LEFT / LINKS / IZQUIERDA / GAUCHE ☐ N°




* Glass preparation ONLY for magnetic locks - Preparación al vidrio solo para cerraduras magnéticas - Préparation du verre seulement pour serrure aimantée



B RIGHT / RECHTS / DERECHA / DROIT ☐ N°



* Glass preparation ONLY for magnetic locks - Preparación al vidrio solo para cerraduras magnéticas - Préparation du verre seulement pour serrure aimantée



Choose available locks - Wählen Sie die verfügbaren Schlösser - Elija cerraduras disponibles - Choix de la serrure

LAV-250-DIV-2FL



V-740



V-741

DIV-005

LAV-250-DIV-M2F



☒ MV-740




☒ MV-741



CP-015-M



Only standard profile preparation - Nur standard Profilbearbeitung - Solo preparación de perfil estándar - Preparation standard uniquement



LAV-201-DIV order form - Bestellformular - Formulario de pedido - Feuille de commande pour LAV-201-DIV



A LEFT

LINKS / IZQUIERDA / GAUCHE ☐ N°



B RIGHT

RECHTS / DERECHA / DROIT ☐ N°



Choose available locks - Wählen Sie die verfügbaren Schlösser - Elija cerraduras disponibles - Choix de la serrure


LAV-201-DIV ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ CP-015

LAV-201-DIV-M ☐ MV-740 ☐ MV-741 ☐ CP-015-M


LAV-201-DIV101 ☐ DIV-M101

Double door - 2FLG Tür - Doble puerta - Double porte


A LEFT / LINKS / IZQUIERDA / GAUCHE ☐ N°




* Glass preparation ONLY for magnetic locks - Preparación al vidrio solo para cerraduras magnéticas - Préparation du verre seulement pour serrure aimantée



B RIGHT / RECHTS / DERECHA / DROIT ☐ N°



* Glass preparation ONLY for magnetic locks - Preparación al vidrio solo para cerraduras magnéticas - Préparation du verre seulement pour serrure aimantée



Choose available locks - Wählen Sie die verfügbaren Schlösser - Elija cerraduras disponibles - Choix de la serrure

LAV-201-DIV-2FL ☐ V-740 ☐ V-741 ☐ DIV-005

LAV-201-DIV-M2F ☐ MV-740 ☐ MV-741 ☐ CP-015-M

Only standard profile preparation - Nur standard Profilbearbeitung - Solo preparación de perfil estándar - Preparation standard uniquement

Please note that the technical information included in this catalogue may not always precisely correspond with actual colours, measurements and dimensions. We pursue a policy of constant updating and improvement and reserve the right to alter specification and availability without notice. We take no responsibility for any printing errors that might be occurred in the completion of this catalogue.

Die in diesem Katalog angegeben Maße, Abbildungen und Angaben, sind unverbindlich. Modelländerungen, Konstruktionsverbesserungen und Maßänderungen behalten wir uns vor. Erfahrungsgemäss können Druckfarben nicht immer den Farbton original getreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher möglich. Für Druckfehler wie auch übrige Fehler welche bei Erstellung dieses Kataloges entstanden sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

La información técnica contenida en este catálogo podría no corresponder siempre con los colores, medidas y dimensiones actuales. Seguimos constantemente una política de innovación y mejora reservándonos el derecho de modificar especificaciones y disponibilidad sin aviso previo. No nos responsabilizamos en caso de errores de impresión que pueden producirse a la hora de realizar este catálogo. Al tratarse exclusivamente de un catálogo gráfico para la perforación del vidrio es necesario remitirse al manual técnico.

Veuillez noter que les informations contenus dans ce catalogue ne correspondent pas toujours aux couleurs mesures et dimensions réelles. Nous mettons en place une politique de mise à jour et d'amélioration constante et se reservant le droit de modifier les specifications et la disponibilité sans preavis. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression qui pourrait se produire lors de l'achèvement de ce catalogue.